



Frontabmessung: 30 x 30 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 12 mm
Hub: 6 mm



QUARTEX-R



Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe QUARTEX-R



01 Drucktasten	Seite 258	07 Schlüsseltasten	Seite 264
02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 261	08 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 265
03 Schlag- / Pilztasten	Seite 261		
04 Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 262	Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 408
05 Wahl-tasten	Seite 262		
06 Kippbetätiger	Seite 263		

Hülsefarbe




IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub


 beleuchtbar

 beschriftbar




Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

Einbautiefenmaße




* ETR2 61mm, ETLR 50mm, ETLR2 70mm, EL9R 36mm

Maße Einbauöffnung



Montage- und Serviceanweisung



Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklennen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRT), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRT_RRT)


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste

passende Kontaktgeber



Frontrahmen

anthrazit



QRT...



Tasterkappe, konkav, transparent

Farbe

blau



T26DBL

gelb



T26DGB

grün



T26DGN

klar



T26DKL

rot



T26DRT

opalweiß



T26DWS



Tasterkappe, konkav, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



T26DGBL

gelb



T26DGGB

grün



T26DGGN

schwarz



T26DGSW

rot



T26DGRT

weiß



T26DGWS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot



KH23RT

opalweiß



KH23WS



Tasterkappe, hoch, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



TG22GHBL

gelb



TG22GHGB

grün



TG22GHGN

schwarz



TG22GHSW

rot




TG22GHRT

weiß



TG22GHWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben









(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSK...

Drucktaste

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRTM), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRTM_RRT)

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type																		
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSKB																		
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSKU																		
 IP67 6 mm ☀️ 🔧		Membran-Drucktaste mit vollständig geschlossener, transparenter Membrane aus Silikonkautschuk, bis -50° C passende Kontaktgeber ☑️ DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	QRTM...																		
		Tasterkappe, flach, transparent Farbe	<table border="0"> <tr><td>blau</td><td></td><td>T20FBL</td></tr> <tr><td>gelb</td><td></td><td>T20FGB</td></tr> <tr><td>grün</td><td></td><td>T20FGN</td></tr> <tr><td>klar</td><td></td><td>T20FKL</td></tr> <tr><td>rot</td><td></td><td>T20FRT</td></tr> <tr><td>opalweiß</td><td></td><td>T20FWS</td></tr> </table>	blau		T20FBL	gelb		T20FGB	grün		T20FGN	klar		T20FKL	rot		T20FRT	opalweiß		T20FWS
blau		T20FBL																			
gelb		T20FGB																			
grün		T20FGN																			
klar		T20FKL																			
rot		T20FRT																			
opalweiß		T20FWS																			
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSRX...																		
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSRXB																		
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSRXU																		

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste


Über uns

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Doppeldrucktaster

mit Modulkontaktsystem komplett montiert

I-Taste, grün, 1 Schließer

O-Taste, rot, 1 Öffner

Frontrahmen

anthrazit



LDT

Befehlsgeräte

Einbaudrücken

Busssysteme


Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex



Doppelleuchtdrucktaster

mit rotem Leuchtsteg zwischen den Tasten
ohne Leuchtmittel

mit Modulkontaktsystem komplett montiert

I-Taste, grün, 1 Schließer

O-Taste, rot, 1 Öffner

Frontrahmen

anthrazit



LDTL

IP67



Dichtungskappe

aus Silikonkautschuk bis -50°C

TK50S

Not-Halt/Not-Aus-Taste
Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung


Type



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

IP65



Pilztaste verrastend

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

überlistsicher	Nein
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber


ASI DS DT ET M

Pilzknopf	rot	
Frontrahmen	anthrazit	

QRV

IP65

6 mm



Schlagtaste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Pilzknopf	rot	
Frontrahmen	anthrazit	

QRS

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Pilzknopf	schwarz	
-----------	---------	--

QRS_SW.PILZ

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drehschalterantrieb

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRDAU), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRDAU_RRT)

Potentiometer-Antrieb

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Drehschalterantrieb o. Beschriftung


für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Frontrahmen anthrazit



QRDAU...

IP65



Drehschalterantrieb mit Beschriftung


für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Frontrahmen anthrazit



QRDAB...

IP65



Potentiometer-Antrieb


Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsen-
durchmesser und Gewinde M10 x 0,75.

Achsenlänge: ca. 50 mm ± 2 mm einschl. Befestigungsgewinde
Frontrahmen anthrazit



QRR...

IP65



Wahltaste rastend

passende Kontaktgeber



Frontrahmen anthrazit



QRWA...

passende Kontaktgeber




Frontrahmen anthrazit



QRWB...

IP65



Wahltaste tastend

passende Kontaktgeber



Frontrahmen anthrazit



QRSTA...

passende Kontaktgeber




Frontrahmen anthrazit



QRSTB...

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber



Frontrahmen anthrazit



QRWC...




Wahltaste (tastend/rastend)

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

Kippbetätiger

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		<p>Leucht-Wahltaste rastend Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>90°</p> <p>QRWAL</p> <p>45° 45°</p> <p>QRWBL</p>
<p>IP65</p> 		<p>Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>45° 45°</p> <p>QRWCL</p>
<p>IP65</p> 		<p>Kippbetätiger Kipphebel in anderen Farben auf Anfrage</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Knebefarbe rot</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRK...</p>

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRSSA12E), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.
Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRSSA12E_RRT)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung

Über uns

→ Befehlsgeräte
Beitrag

Einbaubüchsen

Bussysteme







Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex





Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type	
		Schlüsseltaste rastend inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.		
		passende Kontaktgeber	DT ET M	
		Frontrahmen anthrazit		 QRSSA12E...
		passende Kontaktgeber	DT ET M	
		Frontrahmen anthrazit		 QRSSA13E...
		passende Kontaktgeber	DS DT ET M	
		Frontrahmen anthrazit		 QRSSA14E...
		passende Kontaktgeber	DS DT ET M	
Frontrahmen anthrazit		 QRSSA15E...		
passende Kontaktgeber	DS DT ET M			
Frontrahmen anthrazit		 QRSSA17E...		
passende Kontaktgeber	DS DT ET M			
Frontrahmen anthrazit		 QRSSA18E...		
		Schlüsseltaste tastend		
		passende Kontaktgeber	DT ET M	
		Frontrahmen anthrazit		 QRSSA23E...
		Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend		
		passende Kontaktgeber	DT ET M	
		Ersatzschlüssel Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.	ESE845	

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRN), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRN_RRT)

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
 		Leuchtvorsatz passende Lampenfassung DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	QRN...
		Kalotte gewölbt Farbe	blau  KF23BL gelb  KF23GB grün  KF23GN klar  KF23KL rot  KF23RT opalweiß  KF23WS
		Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent Farbe	blau  KH23BL gelb  KH23GB grün  KH23GN klar  KH23KL rot  KH23RT opalweiß  KH23WS
		Tasterkappe, konkav, transparent Farbe	blau  T26DBL gelb  T26DGB grün  T26DGN klar  T26DKL rot  T26DRT opalweiß  T26DWS
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSK...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSKB

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse



Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSKU
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Außenbezeichnungsträger für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außer- halb der Betätiger passend für QUARTEX-R Farbe anthrazit	 QRABT
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 19 x 27 mm	BZ23G
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 19 x 27 mm	BZ23U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 19 x 27 mm	BZ23B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	 NAS_22

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	NAS_22_548
		Universal-Kappenabheber	USK
		Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe anthrazit	BVQR

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex