



Design
Award
Winner
2000



reddot



excellent!
Design Center Stuttgart

Frontabmessung: Ø 28 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 12 mm
Hub: 6 mm



 Produktkonfigurator



RVA

Übersicht Baureihe RVA



- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 01 | Drucktasten | Seite 274 |
| 02 | Wahltasten | Seite 275 |
| 03 | Schlüsseltasten | Seite 276 |
| 04 | Leuchtvorsatz | Seite 276 |

Kontaktgeber/Lampenfassungen Seite 408

Hülsefarbe




IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub


 beleuchtbar

 beschriftbar




Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

Einbautiefenmaße



* ETR2 61mm, ETLR 50mm, ETLR2 70mm, EL9R 36mm

Maße Einbauöffnung



Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVAT_RT

Abbildung


Abmessung

Beschreibung

Type

IP69K

6 mm



Drucktaste

Laserbeschriftung auf Anfrage

passende Kontaktgeber

DS DT ET M


Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RVAT_...

IP65



Drucktaste mit Ringbeleuchtung

passende Kontaktgeber

DS DT ET M


Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RVATLR_...

IP65



Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Laserbeschriftung

inkl. Tasterkappe,
mit Laserbeschriftung, Standardsymbole siehe
Bezeichnungsschilder Seite 404 (bitte Index-Nr. angeben),
Sonderbeschriftung auf Anfrage

DS DT ET M

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RVATLRL_...

IP67



Dichtungskappe

aus Silikonkautschuk bis -50°C

TK295

Wahltaste (tastend/rastend)




aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVAWA_RT

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
IP69K 		Wahlraster rastend passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen Edelstahl, glänzend passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen Edelstahl, glänzend	 RVAWA_... RVAWB_...
IP65 		Wahlraster tastend passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen Edelstahl, glänzend	 RVASTB_...
IP65 		Wahlraster links rastend, rechts tastend passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen Edelstahl, glänzend	 RVAWC_...

Über uns

Befehlsgeräte

→

Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVASSA12E_RT

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

DS DS DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

DS DS DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend


passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RVASSA12E...



RVASSA13E...



RVASSA14E...



RVASSA15E...



RVASSA17E...



RVASSA18E...




Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

ESE845

IP69K



Leuchtvorsatz

passende Lampenfassungen

DS DT ET M

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

RVAN...

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Universal-Kappenabheber	USK

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklennen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex