

# Intertego



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 3 Höhen
- Länge und Breite individuell anpassbar
- 27 Standardabmessungen ab Lager
- Boden- und Deckbleche aus Aluminium
- Gute Standard EMV-Eigenschaften
- Durch Zubehörteile höhere Abschirmwerte erreichbar
- Einbau von 19"-Komponenten möglich
- Als 19" Einschub einsetzbar
- Umfangreiches Zubehör

#### Farbton:

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Sonderfarben auf Anfrage

#### Schutzart:

IP 40/DIN EN 60529; mit Lüftung (ADL) IP 20/DIN EN 60529

#### Gehäusematerial:

Profil: Al Mg Si 0,5, Druckgußbecken:  
Zinklegierung Z410, Dichtung: TPE. Details siehe Technische Informationen.

## Elegantes Design und eine flexible Bauweise zeichnen dieses Metallgehäuse besonders aus



Intertego ist für die Verwendung als 19"-Gehäuse geeignet. EMV-Zubehör siehe Ende des Kapitels.



Die EMV Eigenschaften des Gehäuses können durch die Verwendung spezieller EMV-Komponenten optimiert werden.



Wandwinkel bzw. -befestigungen ermöglichen die Wandmontage in zwei verschiedenen Positionen.



Die seitliche Systemnut dient z.B. zur Aufnahme von Dekorstreifen für eine farbliche Gestaltung.



Zur vertikalen Verwendung des Gehäuses kann der im Zubehör erhältliche Towerfuß eingesetzt werden.



Für einen sicheren Stand in der Tischanwendung stehen im Zubehör Aufstellfüße zur Auswahl.



Um einen einfachen Transport zu ermöglichen, lassen sich in die Seitenprofile optionale Griffschalen einbauen.



Der auf die jeweilige Gehäusegröße abgestimmte optionale Handgriff sorgt ebenfalls für einen komfortablen Transport.



Abdeckbleche und Frontplatten in verschiedenen Ausführungen ermöglichen den Einsatz des Gehäuses in diversen Anwendungsbereichen.

## Intertego | Gehäuse

### Gehäuseprofilsätze 2 HE, 3 HE, 4 HE



2 HE / U






3 HE / U



4 HE / U


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	b1	c1	HE	TE
IT 102520	95102520	99,85	250,36	184,4	67,85	213,36	172,2	2	42
IT 102525	95102525	99,85	250,36	244,4	67,85	213,36	232,2	2	42
IT 102530	95102530	99,85	250,36	304,4	67,85	213,36	292,2	2	42
IT 103520	95103520	99,85	357,04	184,4	67,85	320,04	172,2	2	63
IT 103525	95103525	99,85	357,04	244,4	67,85	320,04	232,2	2	63
IT 103530	95103530	99,85	357,04	304,4	67,85	320,04	292,2	2	63
IT 104520	95104520	99,85	463,72	184,4	67,85	426,72	172,2	2	84
IT 104525	95104525	99,85	463,72	244,4	67,85	426,72	232,2	2	84
IT 104530	95104530	99,85	463,72	304,4	67,85	426,72	292,2	2	84
IT 152520	95152520	144,3	250,36	184,4	112,3	213,36	172,2	3	42
IT 152525	95152525	144,3	250,36	244,4	112,3	213,36	232,2	3	42
IT 152530	95152530	144,3	250,36	304,4	112,3	213,36	292,2	3	42
IT 153520	95153520	144,3	357,04	184,4	112,3	320,04	172,2	3	63
IT 153525	95153525	144,3	357,04	244,4	112,3	320,04	232,2	3	63
IT 153530	95153530	144,3	357,04	304,4	112,3	320,04	292,2	3	63
IT 154520	95154520	144,3	463,72	184,4	112,3	426,72	172,2	3	84
IT 154525	95154525	144,3	463,72	244,4	112,3	426,72	232,2	3	84
IT 154530	95154530	144,3	463,72	304,4	112,3	426,72	292,2	3	84
IT 202520	95202520	188,75	250,36	184,4	156,75	213,36	172,2	4	42
IT 202525	95202525	188,75	250,36	244,4	156,75	213,36	232,2	4	42
IT 202530	95202530	188,75	250,36	304,4	156,75	213,36	292,2	4	42
IT 203520	95203520	188,75	357,04	184,4	156,75	320,04	172,2	4	63
IT 203525	95203525	188,75	357,04	244,4	156,75	320,04	232,2	4	63
IT 203530	95203530	188,75	357,04	304,4	156,75	320,04	292,2	4	63
IT 204520	95204520	188,75	463,72	184,4	156,75	426,72	172,2	4	84
IT 204525	95204525	188,75	463,72	244,4	156,75	426,72	232,2	4	84
IT 204530	95204530	188,75	463,72	304,4	156,75	426,72	292,2	4	84

Lieferumfang: 2 Seitenprofile, 4 Frontprofile, 4 Druckgussecken, 4 Dekorelemente dunkelgrau, Montagematerial  
Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage. Zubehör (EMV, 19",...) siehe Folgeseiten, sowie in den Kapiteln Interzoll und Interzoll Modul.



Z-2803297

## Intertego | 19" Profile




Busprofile Alu naturfarben eloxiert, zur Befestigung von Standard-Busplatinen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ITPB 002500	95300025	Für IT ..25..
ITPB 003500	95300035	Für IT ..35..
ITPB 004500	95300045	Für IT ..45..

Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Montagematerial

Hinweis: Zur Montage der Profile ist eine mechanische Bearbeitung der Seitenprofile entsprechend der Leiterkartentiefe notwendig. EMV-Abdeckbleche müssen entsprechend der Montageposition im Bereich der seitlichen Kontaktlappen ausgeklinkt werden. Bearbeitung sowie Sonderlängen auf Anfrage. Kartenführungen, Teilfrontplatten, Isolierstreifen, Gewindestreifen und weitere 19"-Komponenten im Kapitel Interzoll Zubehör.




Rückprofile Alu naturfarben eloxiert, mit integrierter Z-Schiene für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 ( vormals DIN 41612 )

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ITPR 002500	95302500	Für IT ..25..
ITPR 003500	95303500	Für IT ..35..
ITPR 004500	95304500	Für IT ..45..

Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Montagematerial

Hinweis: Zur Montage der Profile ist eine mechanische Bearbeitung der Seitenprofile entsprechend der Leiterkartentiefe notwendig. EMV-Abdeckbleche müssen entsprechend der Montageposition im Bereich der seitlichen Kontaktlappen ausgeklinkt werden. Bearbeitung sowie Sonderlängen auf Anfrage. Kartenführungen, Teilfrontplatten und weitere 19"-Komponenten im Kapitel Interzoll.



Rastprofile Alu naturfarben eloxiert, zur Aufnahme der Kartenführungen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ITRP 002500	95400025	Für IT ..25..
ITRP 003500	95400035	Für IT ..35..
ITRP 004500	95400045	Für IT ..45..

Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Montagematerial

Hinweis: Zur Montage der Profile ist eine mechanische Bearbeitung der Seitenprofile entsprechend der Leiterkartentiefe notwendig. EMV-Abdeckbleche müssen entsprechend der Montageposition im Bereich der seitlichen Kontaktlappen ausgeklinkt werden. Bearbeitung sowie Sonderlängen auf Anfrage. Kartenführungen, Teilfrontplatten und weitere 19"-Komponenten im Kapitel Interzoll.

## Intertego | Zubehör

### Dekorstreifen, TPE

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
IT 000020 DS-dunkelgrau	95011120	Dunkelgrau	Für IT....20
IT 000020 DS-rot	95011220	Rot	Für IT....20
IT 000020 DS-grün	95011320	Grün	Für IT....20
IT 000020 DS-orange	95011420	Orange	Für IT....20
IT 000020 DS-blau	95011520	Blau	Für IT....20
IT 000025 DS-dunkelgrau	95011125	Dunkelgrau	Für IT....25
IT 000025 DS-rot	95011225	Rot	Für IT....25
IT 000025 DS-grün	95011325	Grün	Für IT....25
IT 000025 DS-orange	95011425	Orange	Für IT....25
IT 000025 DS-blau	95011525	Blau	Für IT....25
IT 000030 DS-dunkelgrau	95011130	Dunkelgrau	Für IT....30
IT 000030 DS-rot	95011230	Rot	Für IT....30
IT 000030 DS-grün	95011330	Grün	Für IT....30
IT 000030 DS-orange	95011430	Orange	Für IT....30
IT 000030 DS-blau	95011530	Blau	Für IT....30

Lieferumfang: 4 Dekorstreifen (für 1 Gehäuse)

Hinweis: Montage in den seitlichen Systemnuten. Sonderlängen bis max. 310 mm Länge auf Anfrage. Alternativ sind auch individuell gedruckte Folien einsetzbar.



### Dekorelemente, TPE

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
IT 100000 DE-rot	95102201	Rot	Für IT 10...
IT 100000 DE-grün	95102301	Grün	Für IT 10...
IT 100000 DE-orange	95102401	Orange	Für IT 10...
IT 100000 DE-blau	95102501	Blau	Für IT 10...
IT 150000 DE-rot	95152201	Rot	Für IT 15...
IT 150000 DE-grün	95152301	Grün	Für IT 15...
IT 150000 DE-orange	95152401	Orange	Für IT 15...
IT 150000 DE-blau	95152501	Blau	Für IT 15...
IT 200000 DE-rot	95202201	Rot	Für IT 20...
IT 200000 DE-grün	95202301	Grün	Für IT 20...
IT 200000 DE-orange	95202401	Orange	Für IT 20...
IT 200000 DE-blau	95202501	Blau	Für IT 20...

Lieferumfang: 4 Dekorelemente (für 1 Gehäuse)

Hinweis: Alternativ zu den im IT... Standard-Lieferumfang enthaltenen Dekorelementen einsetzbar.



### Abdeckbleche geschlossen, 1 mm, Alu, graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 AD-7024	95012520	Für IT ..2520
IT 002525 AD-7024	95012525	Für IT ..2525
IT 002530 AD-7024	95012530	Für IT ..2530
IT 003520 AD-7024	95013520	Für IT ..3520
IT 003525 AD-7024	95013525	Für IT ..3525
IT 003530 AD-7024	95013530	Für IT ..3530
IT 004520 AD-7024	95014520	Für IT ..4520
IT 004525 AD-7024	95014525	Für IT ..4525
IT 004530 AD-7024	95014530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.



## Intertego | Zubehör




### Abdeckbleche geschlossen, 1 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 AD-EQ	95022520	Für IT ..2520
IT 002525 AD-EQ	95022525	Für IT ..2525
IT 002530 AD-EQ	95022530	Für IT ..2530
IT 003520 AD-EQ	95023520	Für IT ..3520
IT 003525 AD-EQ	95023525	Für IT ..3525
IT 003530 AD-EQ	95023530	Für IT ..3530
IT 004520 AD-EQ	95024520	Für IT ..4520
IT 004525 AD-EQ	95024525	Für IT ..4525
IT 004530 AD-EQ	95024530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.



### Abdeckbleche mit Lüftung, 1 mm, Alu, graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 ADL-7024	95032520	Für IT ..2520
IT 002525 ADL-7024	95032525	Für IT ..2525
IT 002530 ADL-7024	95032530	Für IT ..2530
IT 003520 ADL-7024	95033520	Für IT ..3520
IT 003525 ADL-7024	95033525	Für IT ..3525
IT 003530 ADL-7024	95033530	Für IT ..3530
IT 004520 ADL-7024	95034520	Für IT ..4520
IT 004525 ADL-7024	95034525	Für IT ..4525
IT 004530 ADL-7024	95034530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech, 6-Kant-Lochung 4 mm

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.



### Abdeckbleche mit Lüftung, 1 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 ADL-EQ	95042520	Für IT ..2520
IT 002525 ADL-EQ	95042525	Für IT ..2525
IT 002530 ADL-EQ	95042530	Für IT ..2530
IT 003520 ADL-EQ	95043520	Für IT ..3520
IT 003525 ADL-EQ	95043525	Für IT ..3525
IT 003530 ADL-EQ	95043530	Für IT ..3530
IT 004520 ADL-EQ	95044520	Für IT ..4520
IT 004525 ADL-EQ	95044525	Für IT ..4525
IT 004530 ADL-EQ	95044530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech, 6-Kant-Lochung 4 mm

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.


## Intertego | Zubehör

### Frontplatten, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert, einsteckbar

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 102500 FP	95104025	Für IT 1025..
IT 103500 FP	95104035	Für IT 1035..
IT 104500 FP	95104045	Für IT 1045..
IT 152500 FP	95154025	Für IT 1525..
IT 153500 FP	95154035	Für IT 1535..
IT 154500 FP	95154045	Für IT 1545..
IT 202500 FP	95204025	Für IT 2025..
IT 203500 FP	95204035	Für IT 2035..
IT 204500 FP	95204045	Für IT 2045..

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.



### Teilfrontplatten, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TF/M 242	86842023	2 HE, 42 TE
TF/M 263	86863023	2 HE, 63 TE
TF/M 284	86884023	2 HE, 84 TE
TF/M 342	86842033	3 HE, 42 TE
TF/M 363	86863033	3 HE, 63 TE
TF/M 384	86884033	3 HE, 84 TE
TF/M 442	86842043	4 HE, 42 TE
TF/M 463	86863043	4 HE, 63 TE
TF/M 484	86884043	4 HE, 84 TE

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage. Schraubenhalter und Halsschrauben im Zubehör.




### Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 7 x 2 mm, zur Teilfrontplatten- und Steckbaugruppenbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-I	54000421	42 TE
GS 00063-I	54000631	63 TE
GS 00084-I	54000841	84 TE

Lieferumfang: 2 Gewindestreifen

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.




### Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 5 x 1,5 mm, für horizontale Profilmuten und zur rückseitigen Befestigung von Busplatinen, Isoliersteifen und Z-Schienen


Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-II	54000422	42 TE
GS 00063-II	54000632	63 TE
GS 00084-II	54000842	84 TE

Lieferumfang: 2 Gewindestreifen

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



## Intertego | Zubehör



Gewindestift M2,5 x 5 / M2,5 x 8, V2A, zur Positionierung und Erdung des Gewindestreifens

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GSE-5	54700390	Länge 5 mm
GSE-8	54700395	Länge 8 mm

Lieferumfang: 10 Gewindestifte



Isolierstreifen Kunststoff UL 94 V1, zur isolierten Befestigung von Busplatinen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IS 00021	54000121	21 TE
IS 00042	54000142	42 TE

Lieferumfang: 2 Isolierstreifen

Hinweis: Zum Erreichen der notwendigen Stecktiefe bei Verwendung der Bus-Profilsschienen.




Kartenführungen ein- und dreiteilig, Kunststoff UL 94 V1 grün

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
KF 160	54700160	Kartentiefe 160, einteilig
KF 220-K	54700225	Kartentiefe 220, dreiteilig

Lieferumfang: 10 Kartenführungen

Hinweis: Einrastbar / optional verschraubbar mit GS...II und BFS 0300 (siehe Kapitel Interzoll). Dreiteilige KF in Sonderlängen auf Anfrage.



Montagematerial für Teilfrontplatten und Steckbaugruppen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ISH/M 19	86080510	Kunststoffschraubenhalter PA 6 grau
ISHM/M 19	86080500	Metallschraubenhalter Edelstahl vernickelt, für leitende Kontaktierung zum Einpressen in die Frontplatte
IRS 19	54700420	Rändel-Schraube mit Schlitz, SHR R M2,5x11,3x6,3-SP
IHS 19	54700410	Halsschrauben SHR Z M2,5x11,3x6,3-SP, Schlitzschraube
BFS/M 1600	86000160	Halsschrauben, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Kreuzschlitz
BFS/M 1700	86000170	Halsschrauben, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Torx 8
BFS/M 2200	86000220	Rändel-Schraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3, Stahl vernickelt
BFS/M 2700	86000270	Rändel-Schraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, Stahl vernickelt, für PF/M mit langem Dach

Lieferumfang: IHS 19 / IRS 19 = 10 Stück, sonst 20 Stück



Flanschplatte Alu naturfarben eloxiert, zum Gehäuseeinbau (80 TE Nutzbreite) in einen 19"-Schrank

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 10 FLP	95005280	Für IT 10..., Platzbedarf 3 HE
IT 15 FLP	95005380	Für IT 15..., Platzbedarf 4 HE
IT 20 FLP	95005480	Für IT 20..., Platzbedarf 5 HE

Lieferumfang: 1 Flanschplatte

Hinweis: Montage zwischen Seitenwand und Druckgussecke, statt der Dekorelemente. 80 TE Gehäuse auf Anfrage.

\* = Lieferbar auf Anfrage.

## Intertego | Zubehör

### Wandbefestigung, Alu graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 000020 WB	95005020	Für IT....20
IT 000025 WB	95005025	Für IT....25
IT 000030 WB	95005030	Für IT....30

Lieferumfang: 2 Wandbefestigungen, 4 Abdeckkappen dunkelgrau

Hinweis: Abdeckung der Schraublöcher durch Verwendung der Dekorstreifen DS...möglich. Sonderlängen auf Anfrage. Optional sind auch farbige Abdeckkappen verwendbar.



### Abdeckkappen farbige für Wandbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030 AK-WB-rot	94785000	Rot	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-grün	94783000	Grün	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-orange	94786000	Orange	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-blau	94784000	Blau	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB

Lieferumfang: 4 Abdeckkappen



### Wandwinkel für die stirnseitige Gehäusebefestigung, Stahlblech graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 10 WW	95005200	Für IT 10....
IT 15 WW	95005300	Für IT 15....
IT 20 WW	95005400	Für IT 20....

Lieferumfang: 2 Wandwinkel

Hinweis: Montage zwischen Seitenwand und Druckgussecke, statt der Dekorelemente.



### Towerfuß, Alu graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 000020 T	95006020	Für IT....20
IT 000025 T	95006025	Für IT....25
IT 000030 T	95006030	Für IT....30

Lieferumfang: 2 Towerfüße, 4 Gummifüße

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



### Aufstellfüße, Polyamid

Modell	Best.-Nr.
AF1/INS	86050000

Lieferumfang: Aufstellfußsatz, 2 Stück klappbar, 2 Stück fest, Montagematerial

Hinweis: Mechanische Bearbeitung der Abdeckbleche, sowie Montage der Aufstellfüße auf Anfrage.



### Gerätefüße, Polyamid

Modell	Best.-Nr.
IT GF	95006000

Lieferumfang: 4 Gerätefüße

Hinweis: Mechanische Bearbeitung der Abdeckbleche, sowie Montage der Gerätefüße auf Anfrage.



## Intertego | Zubehör

### Handgriffe / Aufstellbügel für IT 15..., IT 20...



Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002500 HS1	95007325	Für IT 1525.., IT 2025..
IT 003500 HS1	95007335	Für IT 1535.., IT 2035..
IT 004500 HS1	95007345	Für IT 1545.., IT 2045..

Lieferumfang: Handgriffseitenteile (PA6), Profil (Aluminium), Dichtungen, Schrauben

Hinweis: Mechanische Bearbeitung der Seitenprofile, sowie Montage der Handgriffe auf Anfrage. Die maximale Traglast beträgt 300 N.



### Handgriffe / Aufstellbügel für IT 10...

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002500 HS2	95007225	Für IT 1025..
IT 003500 HS2	95007235	Für IT 1035..
IT 004500 HS2	95007245	Für IT 1045..

Lieferumfang: Handgriffseitenteile (PA6), Profil (Aluminium), Dichtungen, Schrauben

Hinweis: Mechanische Bearbeitung der Seitenprofile, sowie Montage der Handgriffe auf Anfrage. Die maximale Traglast beträgt 150 N.



### Griffschalen, Kunststoff schwarz

Modell	Best.-Nr.
IT-GRS	95007100

Lieferumfang: 2 Griffschalen

Hinweis: Mechanische Bearbeitung der Seitenprofile, sowie Montage der Griffschalen auf Anfrage.

## Intertego | EMV-Zubehör

EMV-Textildichtung, selbstklebend, zur Montage an Front- und Seitenprofilen für leitende Verbindungen zwischen Profile und EMV-Abdeckblech

Modell	Best.-Nr.
IT-EMV 1	95112000

Lieferumfang: 8 Dichtungen, Länge 425 mm



EMV-Eckteilsatz zur Montage an den Druckgussecken für leitende Verbindungen zwischen Seitenprofilen und Frontbereich

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT-EMV 2	95110001	Für IT 10....
IT-EMV 3	95160001	Für IT 15....

Lieferumfang: 4 EMV-Eckteilfedern



EMV-Feder, zur Montage an Frontprofilen für leitende Verbindungen zwischen Frontprofilen und anschraubbaren EMV-Teilfrontplatten

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
EMV-Feder-FP/M 42TE	86001142	42 TE
EMV-Feder-FP/M 63TE	86001163	63 TE
EMV-Feder-FP/M 84TE	86001184	84 TE

Lieferumfang: 10 EMV-Federn



EMV-Rundschnurdichtung, zur Montage in Frontprofilen für leitende Verbindungen zwischen Profilen und einsteckbaren EMV-Frontplatten

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
	59010509*	Meterware

Hinweis: Lieferbar auf Anfrage - Montage erfolgt werksseitig.



EMV-Abdeckbleche geschlossen, Alu, Sichtbereich graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 AD-7024-EMV	95052520	Für IT ..2520
IT 002525 AD-7024-EMV	95052525	Für IT ..2525
IT 002530 AD-7024-EMV	95052530	Für IT ..2530
IT 003520 AD-7024-EMV	95053520	Für IT ..3520
IT 003525 AD-7024-EMV	95053525	Für IT ..3525
IT 003530 AD-7024-EMV	95053530	Für IT ..3530
IT 004520 AD-7024-EMV	95054520	Für IT ..4520
IT 004525 AD-7024-EMV	95054525	Für IT ..4525
IT 004530 AD-7024-EMV	95054530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Abdeckbleche mit seitlichen Kontaktclappen, unbeschichtet, für IT-EMV 1. Sondergrößen auf Anfrage.



## Intertego | EMV-Zubehör




EMV-Abdeckbleche mit Lüftung, Alu, Sichtbereich graphitgrau pulverbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 002520 ADL-7024-EMV	95062520	Für IT ..2520
IT 002525 ADL-7024-EMV	95062525	Für IT ..2525
IT 002530 ADL-7024-EMV	95062530	Für IT ..2530
IT 003520 ADL-7024-EMV	95063520	Für IT ..3520
IT 003525 ADL-7024-EMV	95063525	Für IT ..3525
IT 003530 ADL-7024-EMV	95063530	Für IT ..3530
IT 004520 ADL-7024-EMV	95064520	Für IT ..4520
IT 004525 ADL-7024-EMV	95064525	Für IT ..4525
IT 004530 ADL-7024-EMV	95064530	Für IT ..4530

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Abdeckbleche mit seitlichen Kontaktclappen, unbeschichtet, für IT-EMV 1. Sondergrößen auf Anfrage.



EMV-Frontplatten, Alu, 2 mm, frontseitig naturfarben eloxiert und rückseitig farbig passiviert, einsteckbar

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IT 102500 FP-EMV	95114025	Für IT 1025..
IT 103500 FP-EMV	95114035	Für IT 1035..
IT 104500 FP-EMV	95114045	Für IT 1045..
IT 152500 FP-EMV	95164025	Für IT 1525..
IT 153500 FP-EMV	95164035	Für IT 1535..
IT 154500 FP-EMV	95164045	Für IT 1545..
IT 202500 FP-EMV	95214025	Für IT 2025..
IT 203500 FP-EMV	95214035	Für IT 2035..
IT 204500 FP-EMV	95214045	Für IT 2045..

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage.



Teilfrontplatten EMV, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert mit Schlitz für EMV-Feder und eingepressten Zentrierpin

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TF/M 242-EMV	86842024	2 HE, 42 TE
TF/M 263-EMV	86863024	2 HE, 63 TE
TF/M 284-EMV	86884024	2 HE, 84 TE
TF/M 342-EMV	86842034	3 HE, 42 TE
TF/M 363-EMV	86863034	3 HE, 63 TE
TF/M 384-EMV	86884034	3 HE, 84 TE

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Passende Schraubenhalter und Halsschrauben im Zubehör.

## Intertego | EMV-Zubehör

EMV-Federn zur Montage an EMV-Teilfrontplatten, anschraubbar mit seitlichen Schlitzn / Montagewerkzeug

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
EMV-Feder-FP/M 2HE	86001002	2 HE
EMV-Feder-FP/M 3HE	86001003	3 HE
MWZ/M-II	86001202	Montagewerkzeug

Lieferumfang: 10 EMV-Federn bzw. 1 Montagewerkzeug

Hinweis: Montierbar an TF/M...-EMV

