

Interzoll Plus



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:
www.bopla.de



- 3 Breiten
- 4 Tiefen
- Interzoll Plus basiert auf dem Baugruppenträgerprogramm Interzoll – entsprechend gilt für Interzoll Plus auch das Zubehörsortiment von Interzoll

Farbton:

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 und naturfarben eloxiert, Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP 40/DIN EN 60529; mit Lüftung (ADG...-L) IP 20/DIN EN 60529

Gehäusematerial:

Profile: Al Mg Si 0,5, eloxiert. Abdeckbleche: Stahlblech. Kunststoffblenden, -abdeckungen: ABS-M/MIA / PVC UL 94 V1

Die Verwendung als Tischgehäuse oder als 19"-Einschub ist das besondere Merkmal dieser Gehäuseserie



Interzoll Plus ist kompatibel mit den Zubehörkomponenten aus der Produktreihe Interzoll.



Genormte Innen- und Außenabmessungen - Standardgrößen sind 3 HE; 42, 63 und 84 TE; 180, 240, 300 und 360mm Tiefen.



Erweiterbar durch zusätzliche Profile für Busplattentechnik (.Pi), für direkt anschraubbare Steckverbinder (.12) und durch Steckbaugruppen.



Alle Profile für Bus- oder Steckverbindertechnik sind in der Tiefe um jeweils 10 mm versetzbar.



Standardmäßig sind in das Gehäuse Füße integriert, sodass rückwärtige Anschlüsse geschützt sind.



Optionale Aufstellfüße oder -griffe ermöglichen die Verwendung als Tischgehäuse.



Sonderabmessungen, Modifikationen und Komplettmontagen bieten wir gerne auf Anfrage an.



Die Aluprofilseitentteile ergeben in Verbindung mit den Designabdeckungen eine hochwertige Optik.

Interzoll Plus | Gehäuse






Gehäuseprofilsätze 3 HE

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	b1	c1	HE	TE
IZP 18340	28183400	132,7	235,84	197,2	112,3	213,36	172,2	3	42
IZP 18360	28183600	132,7	342,52	197,2	112,3	320,04	172,2	3	63
IZP 18380	28183800	132,7	449,2	197,2	112,3	426,72	172,2	3	84
IZP 24340	28243400	132,7	235,84	257,2	112,3	213,36	232,2	3	42
IZP 24360	28243600	132,7	342,52	257,2	112,3	320,04	232,2	3	63
IZP 24380	28243800	132,7	449,2	257,2	112,3	426,72	232,2	3	84
IZP 30340	28303400	132,7	235,84	317,2	112,3	213,36	292,2	3	42
IZP 36360	28303600	132,7	342,52	317,2	112,3	320,04	292,2	3	63
IZP 30380	28303800	132,7	449,2	317,2	112,3	426,72	292,2	3	84
IZP 36340	28363400	132,7	235,84	377,2	112,3	213,36	352,2	3	42
IZP 36360	28363600	132,7	342,52	377,2	112,3	320,04	352,2	3	63
IZP 36380	28363800	132,7	449,2	377,2	112,3	426,72	352,2	3	84

Lieferumfang: 2 Seitenwände, 4 Schraubenabdeckung, 2 Abdeckblenden, 2 Abdeckblenden mit Fuß, 4 Frontprofile, 4 Gewindestreifen I, 4 GummifüÙe und Montagematerial

Hinweis: Einbauverhältnisse nach DIN IEC 60297-3-101. 2 HE Ausführungen auf Anfrage.



Z-2903304

Interzoll Plus | Zubehör

Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 7 x 2 mm, zur Teilfrontplatten- und Steckbaugruppenbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-I	54000421	42 TE
GS 00063-I	54000631	63 TE
GS 00084-I	54000841	84 TE


Lieferumfang: 2 Gewindestreifen



Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 5 x 1,5 mm, für horizontale Profilmuten und zur rückseitigen Befestigung von Busplatinen, Isolierstreifen und Z-Schienen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-II	54000422	42 TE
GS 00063-II	54000632	63 TE
GS 00084-II	54000842	84 TE


Lieferumfang: 2 Gewindestreifen



Gewindestift M2,5 x 5 / M2,5 x 8, V2A, zur Positionierung und Erdung des Gewindestreifens

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GSE-5	54700390	Länge 5 mm
GSE-8	54700395	Länge 8 mm

Lieferumfang: 10 Gewindestifte



Isolierstreifen Kunststoff UL 94 V1, zur isolierten Befestigung von Busplatinen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IS 00021	54000121	21 TE
IS 00042	54000142	42 TE

Lieferumfang: 2 Isolierstreifen

Hinweis: Zum Erreichen der notwendigen Stecktiefe bei Verwendung der Bus-Profilschienen.



Kartenführungen ein- und dreiteilig, Kunststoff UL 94 V1 grün

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
KF 160	54700160	Kartentiefe 160, einteilig
KF 220-K	54700225	Kartentiefe 220, dreiteilig

Lieferumfang: 10 Kartenführungen

Hinweis: Einrastbar / optional verschraubbar mit GS...II und BFS 0300 (Siehe Kapitel Interzoll Zubehör). Dreiteilige KF in Sonderlängen auf Anfrage.




BGT-Flansch, Alu, silberfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZP-FL 00300	54530000	für IZP 3 HE ohne Griff
IZP-FGL 00300	54531000	für IZP 3 HE mit Griff

Lieferumfang: 2 Stück (IZP-FGL... inkl. 2 Befestigungsschrauben)

Hinweis: BGT-Griff GR 00300 (Best.-Nr. 54600320; Lieferumfang: 2 Stück) für IZP-FGL... bitte separat bestellen.



Interzoll Plus | Zubehör



Abdeckblech geschlossen, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lichtgrau lackiert

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
ADG 06042	54960420	63	42 TE
ADG 06063	54960630	63	63 TE
ADG 06084	54960840	63	84 TE
ADG 12084	54912840	123	84 TE
ADG 13063	54913630	133	63 TE
ADG 18042	54918420	183	42 TE
ADG 18063	54918630	183	63 TE
ADG 18084	54918840	183	84 TE
ADG 19063	54919630	193	63 TE
ADG 19084	54919840	193	84 TE
ADG 25063	54925630	253	63 TE
ADG 25084	54925840	253	84 TE
ADG 31042	54931420	313	42 TE
ADG 31084	54931840	313	84 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

C = Tiefe in mm

Sondergrößen auf Anfrage.

Mögliche Verwendungen der Abdeckbleche:

(Hinweis: Zur Befestigung der geteilten Ausführung wird der Ergänzungsprofilsatz EPS benötigt.)

Gehäuse	Kartenführung	ADG durchgehend	Kombinationen ADG geteilt
IZP 183..	-		ADG 060.. mit ADG 060..
IZP 183..	KF 160	ADG 130..	
IZP 243..	KF 160		ADG 120.. mit ADG 060..
IZP 243..	KF 160 / KF 220-K	ADG 190..	
IZP 303..	KF 160		ADG 120.. mit ADG 120.. ADG 180.. mit ADG 060..
IZP 303..	KF 220-K		
IZP 303..	KF 160 / KF 220-K / KF 280-K	ADG 250..	
IZP 363..	KF 160		ADG 120.. mit ADG 180.. ADG 180.. mit ADG 120.. ADG 240.. mit ADG 060..
IZP 363..	KF 220-K		
IZP 363..	KF 280-K		
IZP 363..	KF 160 / KF 220-K / KF 280-K / KF 340-K	ADG 310..	



Abdeckblech perforiert, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lackiert, lichtgrau, Lochdurchmesser 2,5 mm

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
ADG 06042-L	54960421	63	42 TE
ADG 06063-L	54960631	63	63 TE
ADG 06084-L	54960841	63	84 TE
ADG 12063-L	54912631	123	63 TE
ADG 12084-L	54912841	123	84 TE
ADG 18084-L	54918841	183	84 TE
ADG 25084-L	54925841	253	84 TE
ADG 31042-L	54931421	313	42 TE
ADG 31084-L	54931841	313	84 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

C = Tiefe in mm

Sondergrößen auf Anfrage.

Mögliche Verwendungen der Abdeckbleche:

(Hinweis: Zur Befestigung der geteilten Ausführung wird der Ergänzungsprofilsatz EPS benötigt.)


* = Lieferbar auf Anfrage.

Interzoll Plus | Zubehör

Ergänzungsprofilsätze Alu naturfarben eloxiert, zur Befestigung geteilter Abdeckbleche

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
EPS 00042	54002420	42 TE
EPS 00063	54002630	63 TE
EPS 00084	54002840	84 TE


Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Montagematerial



Busprofile Alu naturfarben eloxiert, zur Befestigung von Standard-Busplatinen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZPB 00042	54301042	42 TE
IZPB 00063	54301063	63 TE
IZPB 00084	54301084	84 TE


Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Gewindestreifen und Montagematerial



Rückprofile Alu naturfarben eloxiert, mit integrierter Z-Schiene für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZPR 00042.12	54304210	42 TE
IZPR 00063.12	54306310	63 TE
IZPR 00084.12	54308410	84 TE

Lieferumfang: 2 Profile, inkl. Montagematerial



Handgriffe / Aufstellbügel schwenkbar

Modell	Best.-Nr.	TE	Hinweis
IZP-HS 00040	54542010	42	Für IZP ... 40
IZP-HS 00060	54563010	63	Für IZP ... 60
IZP-HS 00080	54584010	84	Für IZP ... 80

Lieferumfang: Handgriffseitenteile (PA6), Profil (Aluminium), Dichtungen, Schrauben

Hinweis: Feste Rastpositionen des Griffes 30°. Mechanische Bearbeitung der Seitenwände auf Anfrage. Die maximale Traglast beträgt 300 N.



Aufstellfüße, Polyamid

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AB 1230	39603000	Mit 4 Blechschrauben

Lieferumfang: Aufstellfußsatz, 2 Stück klappbar, 2 Stück fest, Montagematerial

Hinweis: Mechanische Bearbeitung des Abdeckbleches auf Anfrage.

