


Fibox PICCOLO

Die Piccolo-Baureihe wurde hauptsächlich für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Motorstartern und elektronischen Geräten entwickelt. Sie ist des Weiteren optimal geeignet zur Unterbringung von Steuerungssensoren und Schaltern. Die Piccolo-Baureihe ist in Polycarbonat oder ABS lieferbar.



PICCOLO



**Hochwertige Oberfläche
für Aufdrucke**



Für Drucktaster konzipiert



**RoHS-konform und
halogenfrei**

PICCOLO PC/ABS B

110 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel
inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.




Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC B 65 G	8724303	110 x 80 x 65	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC B 85 G	8724304	110 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC B 65 T	8724003	110 x 80 x 65	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PC B 85 T	8724004	110 x 80 x 85	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS B 65 G	8784303	110 x 80 x 65	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS B 85 G	8784304	110 x 80 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS B 65 T	8784003	110 x 80 x 65	Gehäuse ABS • transparenter Deckel
ABS B 85 T	8784004	110 x 80 x 85	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
B-MP	8524060	80 x 54	Montageplatte
B-3	8524030	35 x 80	Tragschiene TS 35
FP 22040	8522340		Wandbefestigungslaschen • 2 St. mit Schrauben





PICCOLO PC/ABS C

140 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC C 65 G	8724305	140 x 80 x 65	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC C 85 G	8724306	140 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC C 65 T	8724005	140 x 80 x 65	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PC C 85 T	8724006	140 x 80 x 85	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS C 65 G	8784305	140 x 80 x 65	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS C 85 G	8784306	140 x 80 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS C 65 T	8784005	140 x 80 x 65	Gehäuse ABS • transparenter Deckel
ABS C 85 T	8784006	140 x 80 x 85	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
C-MP	8524061	110 x 54	Montageplatte
CHM-3	8524031	35 x 110	Tragschiene TS 35
FP 22040	8522340		Wandbefestigungslaschen • 2 St. mit Schrauben



PICCOLO PC/ABS D

170 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel
inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.




Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC D 65 G	8724307	170 x 80 x 65	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC D 85 G	8724308	170 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC D 65 T	8724007	170 x 80 x 65	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PC D 85 T	8724008	170 x 80 x 85	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS D 65 G	8784307	170 x 80 x 65	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS D 85 G	8784308	170 x 80 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS D 65 T	8784007	170 x 80 x 65	Gehäuse ABS • transparenter Deckel
ABS D 85 T	8784008	170 x 80 x 85	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
D-MP	8524062	140 x 54	Montageplatte
DH-3	8524032	35 x 140	Tragschiene TS 35
FP 22040	8522340		Wandbefestigungslaschen • 2 St. mit Schrauben





PICCOLO PC/ABS F

230 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel
inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC F 65 G	8724311	230 x 80 x 65	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC F 85 G	8724312	230 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC F 65 T	8724011	230 x 80 x 65	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PC F 85 T	8724012	230 x 80 x 85	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS F 65 G	8784311	230 x 80 x 65	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS F 85 G	8784312	230 x 80 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS F 65 T	8784011	230 x 80 x 65	Gehäuse ABS • transparenter Deckel
ABS F 85 T	8784012	230 x 80 x 85	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
F-MP	8524063	200 x 54	Montageplatte
FM-3	8524033	35 x 200	Tragschiene TS 35
FP 22040	8522340		Wandbefestigungslaschen • 2 St. mit Schrauben



PICCOLO PC/ABS H

170 x 140

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel
inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.




Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC H 95 G	8724315	170 x 140 x 95	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC H 95 T	8724015	170 x 140 x 95	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS H 95 G	8784315	170 x 140 x 95	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS H 95 T	8784015	170 x 140 x 95	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
H-MP	8524064	125 x 94	Montageplatte
CHM-3	8524031	35 x 110	Tragschiene TS 35
DH-3	8524032	35 x 140	Tragschiene TS 35
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben





PICCOLO PC/ABS M

230 x 140

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC M 95 G	8724318	230 x 140 x 95	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC MH 125 G	8724319	230 x 140 x 125	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC M 95 T	8724018	230 x 140 x 95	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PC MH 125 T	8724019	230 x 140 x 125	Gehäuse PC • transparenter Deckel
ABS M 95 G	8784318	230 x 140 x 95	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS MH 125 G	8784319	230 x 140 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS M 95 T	8784018	230 x 140 x 95	Gehäuse ABS • transparenter Deckel
ABS MH 125 T	8784019	230 x 140 x 125	Gehäuse ABS • transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
M-MP	8524065	185 x 94	Montageplatte
CHM-3	8524031	35 x 110	Tragschiene TS 35
FM-3	8524033	35 x 200	Tragschiene TS 35
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

B-MP	8524060	80 x 54
C-MP	8524061	110 x 54
D-MP	8524062	140 x 54
F-MP	8524063	200 x 54
H-MP	8524064	125 x 94
M-MP	8524065	185 x 94

DIN-35 Montagewise (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

B-3	8524030	35 x 80
CHM-3	8524031	35 x 110
DH-3	8524032	35 x 140
FM-3	8524033	35 x 200

Scharniere und Wandbefestigungsglaschen

PA 22039	8522339	Scharniere ▪ 1 Paar mit Schrauben
TH A	9802001	Plastik-Scharniere, grau ▪ 2 Stück mit Schrauben
FP 22040	8522340	Wandbefestigungsglaschen ▪ 2 St. mit Schrauben
FP 22046	8522346	Wandbefestigungsglaschen ▪ 4 St. mit Schrauben

Deckel- und Montageschrauben

S-20	8522001	Deckelschraube für 20 mm Deckel ▪ Grau
S-40	8522002	Deckelschraube für 40 mm Deckel ▪ Grau
MB S-20KN	8524001	Deckelschraubensatz ▪ 4x S-20 + 4x KN 3.9x9.5
MB S-40KN	8524002	Deckelschraubensatz ▪ 4x S-40 + 4x KN 3.9x9.5
KN 3.9x9.5	5514042	Montageschraube



PICCOLO Technische Informationen

Eigenschaften	Polycarbonat (PC)	ABS
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 08	IK 07
Temperaturbeständigkeit Celsius (Kurzzeit) Fahrenheit	-40°...120°C	-40°...80°C
Temperaturbeständigkeit Celsius (Dauergebrauch) Fahrenheit	-40°...80°C	-40°...60°C
Elektrische Isolation	voll isoliert ☐	voll isoliert ☐
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
PC-Deckel transparent, Farbe	Klar transparent	Klar transparent
Deckelschrauben, Farbe	RAL 7035	RAL 7035
Deckelschrauben, Material	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)
Dichtung	PUR	PUR
Brandklassifikation	UL 94-5V	UL 94HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend	960°C	650°C
Halogenfrei	ja	ja
UV Beständigkeit	UL 508 720 Stunden im "Witterungstest"	
Chemische Beständigkeit*	Gut	Gut

Approbationen

USA Gehäuse für elektrische Ausrüstung
PC: UL Type 1, 4, 4X, 6, 12 oder 13; UL Akte E75645 Vol 1 Sec 3; UL 746C-5VA vertikaler Flammentest (UL 50/508)
ABS: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 oder 13

Kanada Industrielle Kontrollausrüstung
Gehäuse für elektrische Kontrollausrüstung/ULC

Europa Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und
Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998)

Europa Sicherheit für Ausrüstungen in der
Informationstechnologie
EN 60950
RoHS Richtlinie 2002/95/EC

Russland GostR - Gost Russian certificate of conformity

Technische Änderungen vorbehalten

*Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.