



## topVISION

topVISION ist ein zeitloses Kommandogehäuse mit Stahlblechkorpus und Aluminium-Frontrahmen. Es eignet sich bestens für Kontrolleinheiten mit großen Displays und Tastaturen beziehungsweise Schaltern. Die Aluminium-Frontplatte eignet sich zum Einbau von Bildschirmen, Displays, Tastern oder Folientastaturen. Das Gehäuse ist mit Scharnieren und einem Doppelbartschloss ausgestattet. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Einbauten. Ein praktisches Griffsystem ermöglicht die einfache Handhabung des Gehäuses. topVISION ist mit allen ROLEC-Tragarm-Systemen kompatibel.

Gehäusegrößen  
10 Größen

Abmessungen L x W x H

300 x 200 x 201mm bis 600 x 400 x 251mm

Weitere Infos  
Schwenkbare Frontrahmentür

Frontplattenmontage ohne sichtbare Schrauben

Montage von zusätzlichen Tastaturgehäusen möglich

Gehäuse  
Stahlblech, vorverzinkt

Fronttür: Zink-Druckguss-Eckstücke mit Aluminium-Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 / DIN 7615

Standard Frontplatte: Aluminium 3 mm Al Mg 1, silberfarbig eloxiert

Optional: Griffrahmen, Stahlrohr, Pulverbeschichtet RAL 3020 Verkehrsrot oder RAL 9005 Tiefschwarz

Gehäuseverschluss: Doppelbart, Dreikant-, Vierkant und Sonderverschlüsse möglich

Optional: Scharniere und Schlösser auf den Schmalseiten (Seite W)

Befestigung

An einem ROLEC Tragarm-System oder mit Außenbefestigungslaschen

Einbauten  
Befestigungsgewinde M5 am Gehäuseboden

Schutzart  
IP 54 / EN 60529

Dichtung  
Profildichtung U-Form (EPDM), Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

Oberfläche  
Pulverlackierung

Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau

Frontrahmen: RAL 7040 Fenstergrau

Optional: Sonderfarben

ROLEC-Service  
Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads  
Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu topVISION

topVISION - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">150.240.000</a>	topVISION TV 240	240	240	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.402.000</a>	topVISION TV 402	600	400	251	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.242.000</a>	topVISION TV 242	360	240	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.400.000</a>	topVISION TV 400	400	400	251	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.202.000</a>	topVISION TV 202	300	200	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.320.000</a>	topVISION TV 320	320	320	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.244.000</a>	topVISION TV 244	480	240	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.324.000</a>	topVISION TV 324	640	320	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.204.000</a>	topVISION TV 204	400	200	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss
	<a href="#">150.322.000</a>	topVISION TV 322	480	320	201	IP 54/EN 60529	Doppelbartverschluss, Scharniere	Griffsystem, Montageplatten, XA, Knebelverschluss, WA, Knebelverschluss mit Schloss