

BOPLA-Arteb



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:
www.bopla.de



- 6 Größen
- Abschlusskappen in 6 Farben
- Kappen aus infrarotdurchlässigem Material
- Eine Vielzahl unterschiedlicher Batteriefächer
- Definierbarer Zugangsschutz
- Ausführungen mit Displayausschnitt oder durchgehender Folientastaturfläche
- Umfangreiches Zubehör

Farbton:

Achatgrau, ähnlich RAL 7038; Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP 40/DIN EN 60529; ART 225 bis 865: mit Dichtungsset aufrüstbar auf IP 65/DIN EN 60529

Gehäusematerial:

Gehäuse und Kappen aus ABS, Dichtung aus TPE; Details siehe Technische Informationen

Hohe Flexibilität ist das besondere Merkmal dieser Handgehäuse-Serie



Die Ober- und Unterseiten sind im Design unterschiedlich gestaltet und alternativ als Bedien- und Anzeigefläche nutzbar.



Als Gehäuseabschluss dienen aufrastbare Kappen, die in sechs Farben und einer infrarotdurchlässigen Variante lieferbar sind.



Bei den Größen 555, 655 und 865 ist über die Kappen ein definierbarer Zugangsschutz realisierbar: Werkzeugöffnung, Handöffnung oder Sperrung.




Alle Größen sind mit durchgehender Folientastaturfläche erhältlich; vier Größen zusätzlich mit einer Displayöffnung inklusive kratzfester Scheibe.



Im Gehäuse sind bis zu drei Einbauebenen für Leiterkarten oder Montageplatten vorhanden.



An den Kappenseiten ist eine Einstecknut für Front- oder Montageplatten vorhanden. So können z.B. Übergabestecker im Feldeinsatz IP 65 geschützt werden.



Die Spannungsversorgung für die Elektronik ist je nach Größe variabel wählbar: 2-4 Micro, 2-6 Mignon, sowie 1-2 9V-Blocks.



Ausführungen mit montierten Batteriefächern BE 30 (9V-Block oder 2 x Mignon) bzw. BE 60 (2 x 9V-Block oder 4 x Mignon) sind für die Größen 555, 655 und 865 auf Anfrage lieferbar.



Verschiedene Zubehörteile wie Aufstell- bzw. Ansteckclips, Wandhalter und eine Tischschublade.

Gehäuse	Durchgehende Folientastaturfläche	Displayöffnung	Schutzart IP 40	Aufrüstbar auf IP 65	Mögliche Spannungsversorgung
ART 115	x	–	x	–	2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 225	x	–	x	x	2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 335	x	x	x	x	4 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA) 1 x 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522) 2 x oder 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA)
ART 555	x	x	x	x	2 x oder 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x oder 2 x 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522)
ART 655	x	x	x	x	2 x, 4 x oder 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x oder 2 x 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522)
ART 865	x	x	x	x	2 x, 4 x oder 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x oder 2 x 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522)

Für die Daten- und Stromübergabe befinden sich im Kapitel Universal-Docking-Station Gehäuse in zwei Größen, passend für alle Arteb-Gehäuse ab der Größe 225.

BOPLA-Arteb 115 | Gehäuse

Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 115 F	34111511	78	45	18	Folientastaturfläche 34,8 x 56,9 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Schraubenabdeckung, Schraube

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.

Um bei Bedarf das Gehäuse komplett zugänglich zu lassen, kann auf die Verschraubung verzichtet werden, so dass nur die Schraubenabdeckungen das Unterteil glatt verschließen.



Z-2803227

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BOPLA-Arteb 225 | Gehäuse




Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 225 F	34122511	98	55	20	Folientastaturfläche Oberenteil 42 x 74,4 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil

PE = 5 Stk.

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.



BOPLA-Arteb 335 | Gehäuse

Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 335 F	34133511	130	75	26	Folientastaturfläche 55,8 x 103,4 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil

PE = 5 Stk.

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.




Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 335 DIS	34133512	130	75	26	Folientastaturfläche 55,8 x 68,4 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil

PE = 5 Stk.

Hinweis: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BOPLA-Arteb 555 | Gehäuse



Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 555 F	34155511	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief
ART 555 F mit BE 30	34155581*	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief
ART 555 F mit BE 60	34155591*	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeuggesteuerten Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.



Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 555 DIS	34155512	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief
ART 555 DIS mit BE 30	34155582*	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief
ART 555 DIS mit BE 60	34155592*	165	92	30	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeuggesteuerten Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



BOPLA-Arteb 655 | Gehäuse

Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 655 F	34165511	204	110	41	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief
ART 655 F mit BE 30	34165581*	204	110	41	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief
ART 655 F mit BE 60	34165591*	204	110	41	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.



Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 655 DIS	34165512	204	110	41	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief
ART 655 DIS mit BE 30	34165582*	204	110	42	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief
ART 655 DIS mit BE 60	34165592*	204	110	42	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



Z-2803231

ART 655 DIS

ART 655 F

BOPLA-Arteb 865 | Gehäuse



Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 865 F	34186511	236	125	41	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief
ART 865 F mit BE 30	34186581*	236	125	41	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief
ART 865 F mit BE 60	34186591*	236	125	41	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeuggesteuerten Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen bitte separat bestellen.



Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Hinweis
ART 865 DIS	34186512	236	125	41	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief
ART 865 DIS mit BE 30	34186582*	236	125	42	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief
ART 865 DIS mit BE 60	34186592*	236	125	42	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeuggesteuerten Schnappverschlüssen für Kappen.

Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Hinweis: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



BOPLA-Arteb | Zubehör

Kappen für ART 115

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 115 KO-7038	34111521	Achatgrau
ART 115 KO-6027	34111522	Lichtgrün
ART 115 KO-1016	34111523	Schwefelgelb
ART 115 KO-7037	34111524	Staubgrau
ART 115 KO-3000	34111525	Feuerrot
ART 115 KO-5015	34111527	Himmelblau
ART 115 KO-IR	34111526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben



Kappen für ART 225

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 225 KO-7038	34122521	Achatgrau
ART 225 KU-7038	34122531	Achatgrau
ART 225 KO-6027	34122522	Lichtgrün
ART 225 KU-6027	34122532	Lichtgrün
ART 225 KO-1016	34122523	Schwefelgelb
ART 225 KU-1016	34122533	Schwefelgelb
ART 225 KO-7037	34122524	Staubgrau
ART 225 KU-7037	34122534	Staubgrau
ART 225 KO-3000	34122525	Feuerrot
ART 225 KU-3000	34122535	Feuerrot
ART 225 KO-5015	34122527	Himmelblau
ART 225 KU-5015	34122537	Himmelblau
ART 225 KO-IR	34122526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



Kappen für ART 335

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 335 KO-7038	34133521	Achatgrau
ART 335 KU-7038	34133531	Achatgrau
ART 335 KO-6027	34133522	Lichtgrün
ART 335 KU-6027	34133532	Lichtgrün
ART 335 KO-1016	34133523	Schwefelgelb
ART 335 KU-1016	34133533	Schwefelgelb
ART 335 KO-7037	34133524	Staubgrau
ART 335 KU-7037	34133534	Staubgrau
ART 335 KO-3000	34133525	Feuerrot
ART 335 KU-3000	34133535	Feuerrot
ART 335 KO-5015	34133527	Himmelblau
ART 335 KU-5015	34133537	Himmelblau
ART 335 KO-IR	34133526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



BOPLA-Arteb | Zubehör



Kappen für ART 555

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 555 KO-7038	34155521	Achatgrau
ART 555 KU-7038	34155531	Achatgrau
ART 555 KO-6027	34155522	Lichtgrün
ART 555 KU-6027	34155532	Lichtgrün
ART 555 KO-1016	34155523	Schwefelgelb
ART 555 KU-1016	34155533	Schwefelgelb
ART 555 KO-7037	34155524	Staubgrau
ART 555 KU-7037	34155534	Staubgrau
ART 555 KO-3000	34155525	Feuerrot
ART 555 KU-3000	34155535	Feuerrot
ART 555 KO-5015	34155527	Himmelblau
ART 555 KU-5015	34155537	Himmelblau
ART 555 KO-IR	34155526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



Kappen für ART 655

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 655 KO-7038	34165521	Achatgrau
ART 655 KU-7038	34165531	Achatgrau
ART 655 KO-6027	34165522	Lichtgrün
ART 655 KU-6027	34165532	Lichtgrün
ART 655 KO-1016	34165523	Schwefelgelb
ART 655 KU-1016	34165533	Schwefelgelb
ART 655 KO-7037	34165524	Staubgrau
ART 655 KU-7037	34165534	Staubgrau
ART 655 KO-3000	34165525	Feuerrot
ART 655 KU-3000	34165535	Feuerrot
ART 655 KO-5015	34165527	Himmelblau
ART 655 KU-5015	34165537	Himmelblau
ART 655 KO-IR	34165526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



Kappen für ART 865

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ART 865 KO-7038	34186521	Achatgrau
ART 865 KU-7038	34186531	Achatgrau
ART 865 KO-6027	34186522	Lichtgrün
ART 865 KU-6027	34186532	Lichtgrün
ART 865 KO-1016	34186523	Schwefelgelb
ART 865 KU-1016	34186533	Schwefelgelb
ART 865 KO-7037	34186524	Staubgrau
ART 865 KU-7037	34186534	Staubgrau
ART 865 KO-3000	34186525	Feuerrot
ART 865 KU-3000	34186535	Feuerrot
ART 865 KO-5015	34186527	Himmelblau
ART 865 KU-5015	34186537	Himmelblau
ART 865 KO-IR	34186526	Schwarz, infrarotdurchlässig

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten


BOPLA-Arteb | Zubehör

Displayscheiben mit Kleberahmen, Polycarbonat

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ART 300 DIS	34130041	Für ART 335 DIS
ART 500 DIS	34150041	Für ART 555 DIS
ART 600 DIS	34160041	Für ART 655 DIS
ART 800 DIS	34180041	Für ART 865 DIS

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: Die Scheiben sind unbedruckt, einseitig kratzfest beschichtet und mit Kleberahmen. Die kratzfesteste Seite kann weder bedruckt noch beklebt werden. Zur Abdeckung des Kleberahmens ist eine Bedruckung notwendig. Bedruckung und Montage auf Anfrage.



Trennwände für Batteriefachlösungen, ABS

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ART 335 BTU 1	34133541*	Für 9V-Block im ART 335
ART 335 BTU 2	34133542*	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) im ART 335
ART 555 BTU 1	34155541*	Für Batteriehalter BH 3MN (3 Mignon) im ART 555
ART 655 BTU 1	34165541*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon / 2 9V-Blöcke) im ART 655
ART 655 BTU 2	34165542*	Für Batteriehalter BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 655
ART 865 BTU 1	34186541*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon/2 9V-Blöcke) im ART 865
ART 865 BTU 2	34186542*	Für Batteriehalter BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 865
ART 865 BTU 3	34186543*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon) oder BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 865

Lieferumfang: Trennwände, Klebesticker, Moosgummiplättchen

PE = 5 Stk.

Hinweis: Batteriehalter im Zubehör. Beim ART 865 BTU 3 wird der Batteriehalter quer eingesetzt, so dass im oberen Gehäusebereich mehr Raum zur Verfügung steht. Alle Trennwände sind mit einer Kabeldurchführung ausgestattet.




Batteriehalter

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BH 2MC	34165572	Für 2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), Anschluss mit Lötflächen
BH 4MC	34165573	Für 4 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), Anschluss mit Lötflächen
BH 2MN	34165574	Für 2 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 3MN	34165575	Für 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 4MN-BL	34165576	Für 4 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 6MN-BL	34165577	Für 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 9V-CLIP	34165578	Clip für 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522), Anschluss mit Lötflächen

Lieferumfang: PE = 5 Stück



BOPLA-Arteb | Zubehör



Batterieschächte mit integrierten Frontplatten, PP

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ART 555 BEU-2MN	34155561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 555
ART 655 BEU-2MN	34165561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 655
ART 865 BEU-2MN	34186561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 865

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: Die Montage erfolgt durch Einstecken der Frontplatte im Gehäuse hinter den Kappen.



Dichtungsset für IP 65

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ART 225-DI	34122551	Für ART 225
ART 335-DI	34133551	Für ART 335
ART 555-DI	34155551	Für ART 555
ART 655 DI	34165551	Für ART 655
ART 865 DI	34186551	Für ART 865

Lieferumfang: PE = 5 Stück

Hinweis: Nicht einsetzbar bei den BE 30-/BE 60-Ausführungen.



Schnappverschlüsse für ART 555, 655 und 865, Polyamid

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ART SV-HB-7038	34155573	Handbetätigung
ART SV-SR-7038	34155572	Schnappverschluss sperrend

Lieferumfang: PE = 10 Stück

Werkzeugbetätigbare Schnappverschlüsse gehören zum Lieferumfang der Gehäuse 555-865. Schnappverschlüsse zur Handbetätigung oder komplett sperrend sind alternativ einbaubar.



Demontagewerkzeug für ART 555-865

Modell	Best.-Nr.
Demontagewerkzeug	34333574

Lieferumfang: 1 Demontagewerkzeug



Universeller Aufstell- und Ansteckclip

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ASC 1	34090010	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
ASC 1	34090000	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Lieferumfang: 1 Clip (Polyamid), inkl. Schrauben

Hinweis: Nachträglich montierbar an allen Gehäusen. Bearbeitung des Gehäuses auf Anfrage.

Im geschlossenen Zustand als Wandaufhänger oder Gürtelclip nutzbar. Der Aufstellbügel kann durch Entriegeln um 90° aufgeschwenkt werden.

BOPLA-Arteb | Zubehör

Wandhalter für ASC 1, ABS

Modell	Best.-Nr.	Farbton
WH-ASC 1-7038	34090011	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
WH-ASC 1-9005	34090001	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Lieferumfang: 1 Wandhalter



Tischschublade für ART 225, schwarz

Modell	Best.-Nr.
ART SL 225	34122515*

Lieferumfang: Schublade und Halterung (Kunststoff), 4 Schrauben
PE = 5 Stück

