

Interzoll



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:
www.bopla.de



- Breites Standardprogramm
- Standard-Baugruppenträger für Europa- und Doppelpakarten
- Bahngeprüfte Ausführungen für die Verwendung in Bus- und Schienenfahrzeugen
- Sonderbaugruppenträger schnell und flexibel realisierbar
- Teil- und Steckfrontplatten
- Kassetten
- Umfangreiches Zubehör

Farbton:

Profile Alu naturfarben eloxiert


Schutzart:

Bis IP 40/DIN EN 60529 zur Einbaufont

Gehäusematerial:

Profile Al Mg: Si 0,5; Details siehe Technische Informationen

Die soliden 19"-Baugruppenträger sind für Basisanwendungen ideal geeignet



Ausführungen für Busplattentechnik (.Pi), für direkt anzuschraubende Steckverbinder (.12) nach DIN EN 60603-2, für Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101.



Alle Profile für Bus- oder Steckverbindertechnik sind in der Tiefe um jeweils 10 mm versetzbar.



Varianten mit Bahnzulassung sind verfügbar.



Inbusschrauben mit Sicherungsscheiben garantieren eine sichere Verschraubung der Seitenwände / Profilschienen für bahngeprüfte Ausführung.



Optionale Profelseitenwände mit integriertem Flansch und rückwärtigem Abschluss: Hohe mechanische Stabilität (bahngeprüfte Ausführung) und Kosteneffizienz.



Einrasten der Kartenführungen erfolgt durch Schnappriegel, die durch Fingerbetätigung entriegelt werden können (leichte Handhabung bei engen Steckplätzen).



Sonderabmessungen und Modifikationen, sowie Komplettmontagen bieten wir gerne auf Anfrage an.



Doppelprofile sorgen für eine schnelle und effiziente Montage.



Zusätzliche Montagemöglichkeit oberhalb der Profile durch einen Gewindestreifen (GS-II).

Interzoll | 3 HE



Baugruppenträger 3 HE für Busplatinen (.Pi) und Steckverbinder DIN EN 60603-2 (.12)




Modell	Best.-Nr.	A	B	C	b1	HE	TE
BGT 18340.Pi	53183420	132,5	269,24	178,24	213,36	3	42
BGT 24340.Pi	53243420	132,5	269,24	238,24	213,36	3	42
BGT 30340.Pi	53303420	132,5	269,24	298,24	213,36	3	42
BGT 18360.Pi	53183620	132,5	375,92	178,24	320,04	3	63
BGT 24360.Pi	53243620	132,5	375,92	238,24	320,04	3	63
BGT 30360.Pi	53303620	132,5	375,92	298,24	320,04	3	63
BGT 18380.Pi	53183820	132,5	482,6	178,24	426,72	3	84
BGT 24380.Pi	53243820	132,5	482,6	238,24	426,72	3	84
BGT 30380.Pi	53303820	132,5	482,6	298,24	426,72	3	84
BGT 18340.12	53183400	132,5	269,24	178,24	213,36	3	42
BGT 24340.12	53243400	132,5	269,24	238,24	213,36	3	42
BGT 30340.12	53303400	132,5	269,24	298,24	213,36	3	42
BGT 18360.12	53183600	132,5	375,92	178,24	320,04	3	63
BGT 24360.12	53243600	132,5	375,92	238,24	320,04	3	63
BGT 30360.12	53303600	132,5	375,92	298,24	320,04	3	63
BGT 18380.12	53183800	132,5	482,6	178,24	426,72	3	84
BGT 24380.12	53243800	132,5	482,6	238,24	426,72	3	84
BGT 30380.12	53303800	132,5	482,6	298,24	426,72	3	84

Lieferumfang: 2 Seitenwände, 2 Flansche, 2 Frontprofile inkl. Gewindestreifen, 2 Busprofile inkl. Gewindestreifen (.Pi) / 2 Rückprofile (.12), Montagematerial


Hinweis: BGT mit Griff auf Anfrage.

BGT12

BGTPi



Z-2903312



Interzoll | 3 HE

Baugruppenträger mit Profilsseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi) und Steckverbinder DIN EN 60603-2 (.12)







Modell	Best.-Nr.	A	B	C	b1	HE	TE
BGT 22340.Pi	53223420	132,5	269,24	218,24	213,36	3	42
BGT 22360.Pi	53223620	132,5	375,92	218,24	320,04	3	63
BGT 22380.Pi	53223820	132,5	482,6	218,24	426,72	3	84
BGT 22340.12	53223400	132,5	269,24	218,24	213,36	3	42
BGT 22360.12	53223600	132,5	375,92	218,24	320,04	3	63
BGT 22380.12	53223800	132,5	482,6	218,24	426,72	3	84

Lieferumfang: 2 Profilsseitenwände mit integriertem Flansch, 2 Frontprofile, 2 Busprofile (.Pi) / 2 Rückprofile (.12), Montagematerial

Hinweis: Gewindestreifen im Zubehör. Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.

BGT 22... .12

BGT 22... .Pi



Z-2903313

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

Interzoll | 3 HE



Baugruppenträger für hohe mechanische Belastung mit Profelseitenwand 3 HE für Busplatinen oder Steckverbinder DIN EN 60603-2, geprüft nach Bundesbahn-Norm BN 411 002





Modell	Best.-Nr.	A	B	C	b1	HE	TE
BGT 22340.Pi-BN	53223450	132,5	269,24	218,24	213,36	3	42
BGT 22360.Pi-BN	53223650	132,5	375,92	218,24	320,04	3	63
BGT 22380.Pi-BN	53223850	132,5	482,6	218,24	426,72	3	84
BGT 22340.12-BN	53223460	132,5	269,24	218,24	213,36	3	42
BGT 22360.12-BN	53223660	132,5	375,92	218,24	320,04	3	63
BGT 22380.12-BN	53223860	132,5	482,6	218,24	426,72	3	84

Lieferumfang: 2 Profelseitenwände mit integrierten Flanschen, 2 Frontprofile inkl. Gewindestreifen, 2 Busprofile inkl. Gewindestreifen (.Pi) / 2 Rückprofile (.12), Montagematerial

Hinweis: Geprüft nach Bundesbahn-Norm BN 411 002. Zugelassen für alle elektronischen Einrichtungen auf Schienen- und Busfahrzeugen. Zulassungsprüfung IABG-Ottobrunn für die Type BGT 22380.Pi/12-BN.

BGT 22... .12-BN

BGT 22... .Pi-BN



Z-2903314

* = Lieferbar auf Anfrage.

Interzoll | 6 HE


Baugruppenträger 6 HE für Busplatinen (.Pi) und Steckverbinder DIN EN 60603-2 (.12)




Modell	Best.-Nr.	A	B	C	b1	HE	TE
BGT 18640.Pi	53186420	265,85	269,24	178,24	213,36	6	42
BGT 24640.Pi	53246420	265,85	269,24	238,24	213,36	6	42
BGT 30640.Pi	53306420	265,85	269,24	298,24	213,36	6	42
BGT 18660.Pi	53186620	265,85	375,92	178,24	320,04	6	63
BGT 24660.Pi	53246620	265,85	375,92	238,24	320,04	6	63
BGT 30660.Pi	53306620	265,85	375,92	298,24	320,04	6	63
BGT 18680.Pi	53186820	265,85	482,6	178,24	426,72	6	84
BGT 24680.Pi	53246820	265,85	482,6	238,24	426,72	6	84
BGT 30680.Pi	53306820	265,85	482,6	298,24	426,72	6	84
BGT 18640.12	53186400	265,85	269,24	178,24	213,36	6	42
BGT 24640.12	53246400	265,85	269,24	238,24	213,36	6	42
BGT 30640.12	53306400	265,85	269,24	298,24	213,36	6	42
BGT 18660.12	53186600	265,85	375,92	178,24	320,04	6	63
BGT 24660.12	53246600	265,85	375,92	238,24	320,04	6	63
BGT 30660.12	53306600	265,85	375,92	298,24	320,04	6	63
BGT 18680.12	53186800	265,85	482,6	178,24	426,72	6	84
BGT 24680.12	53246800	265,85	482,6	178,24	426,72	6	84
BGT 30680.12	53306800	265,85	482,6	298,24	426,72	6	84

Lieferumfang: 2 Seitenwände, 2 Flansche, 2 Frontprofile inkl. Gewindestreifen, 2 Busprofile und 1 Doppelbusprofil inkl. Gewindestreifen (.Pi) / 2 Rückprofile und 1 Doppelsteckerprofil (.12), Montagematerial


Hinweis: BGT mit Griff auf Anfrage.




BGT12



BGTPi



Z-2903306



Interzoll | 6 HE






Baugruppenträger mit Profelseitenwand 6 HE für Busplatten (.Pi) und Steckverbinder DIN EN 60603-2 (.12)


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	b1	HE	TE
BGT 22640.Pi	53226420	265,85	269,24	218,24	213,36	6	42
BGT 22660.Pi	53226620	265,85	375,92	218,24	320,04	6	63
BGT 22680.Pi	53226820	265,85	482,6	218,24	426,72	6	84
BGT 22640.12	53226400	265,85	269,24	218,24	213,36	6	42
BGT 22660.12	53226600	265,85	375,92	218,24	320,04	6	63
BGT 22680.12	53226800	265,85	482,6	218,24	426,72	6	84

Lieferumfang: 2 Profelseitenwände mit integriertem Flansch, 2 Frontprofile, 2 Busprofile und 1 Doppelbusprofil (.Pi.) / 2 Rückprofile und 1 Doppelsteckerprofil (.12), Montagematerial

Hinweis: Gewindestreifen im Zubehör. Busplatten-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.



Z-2903307



* = Lieferbar auf Anfrage.

Interzoll | Zubehör

Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 7 x 2 mm, zur Teilfrontplatten- und Steckbaugruppenbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-I	54000421	42 TE
GS 00063-I	54000631	63 TE
GS 00084-I	54000841	84 TE

Lieferumfang: 2 Gewindestreifen



Gewindestreifen Stahl verzinkt, M2,5, 5 x 1,5 mm, für horizontale Profalnuten und zur rückseitigen Befestigung von Busplatinen, Isolierstreifen und Z-Schienen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GS 00042-II	54000422	42 TE
GS 00063-II	54000632	63 TE
GS 00084-II	54000842	84 TE


Lieferumfang: 2 Gewindestreifen



Gewindestift M2,5 x 5 / M2,5 x 8, V2A, zur Positionierung und Erdung des Gewindestreifens

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GSE-5	54700390	Länge 5 mm
GSE-8	54700395	Länge 8 mm

Lieferumfang: 10 Gewindestifte



Isolierstreifen Kunststoff UL 94 V1, zur isolierten Befestigung von Busplatinen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IS 00021	54000121	21 TE
IS 00042	54000142	42 TE

Lieferumfang: 2 Isolierstreifen

Hinweis: Zum Erreichen der notwendigen Stecktiefe bei Verwendung der Bus-Profilschienen.



Kartenführungen ein- und dreiteilig, Kunststoff UL 94 V1 grün

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
KF 160	54700160	Kartentiefe 160, einteilig
KF 220-K	54700225	Kartentiefe 220, dreiteilig

Lieferumfang: 10 Kartenführungen

Hinweis: Einrastbar / optional verschraubbar mit GS...II und BFS 0300 (Siehe Kapitel Interzoll Zubehör). Dreiteilige KF in Sonderlängen auf Anfrage.




Trennplatte 3 HE anschraubbar mit Einschubnuten für GS...II, Alu naturfarben eloxiert, zur Abtrennung definierter Bereiche

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TP 16300	54016300	Kartentiefe 160, 3 HE

Lieferumfang: 1 Trennplatte inkl. Montagematerial

Hinweis: Integrierte Montagenuten für GS...II. Weitere Größen auf Anfrage.



Interzoll | Zubehör



Seitenwände ohne Flansch, Alu passiviert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BSW 18300	54018300	3 HE, Tiefe 178
BSW 24300	54024300	3 HE, Tiefe 238
BSW 30300	54030300	3 HE, Tiefe 298
BSW 18600	54018600	6 HE, Tiefe 178
BSW 24600	54024600	6 HE, Tiefe 238
BSW 30600	54030600	6 HE, Tiefe 298

Lieferumfang: 1 Seitenwand

Hinweis: Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Seitenwände mit integriertem Flansch, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BSW 22300	54022030	3 HE, Tiefe 218
BSW 22600	54022600	6 HE, Tiefe 218

Lieferumfang: 1 Seitenwand

Hinweis: Weitere Ausführungen, auch mit Griffbohrung, auf Anfrage.



Abdeckbleche geschlossen, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lichtgrau lackiert

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
ADG 06042	54960420	63	42 TE
ADG 06063	54960630	63	63 TE
ADG 06084	54960840	63	84 TE
ADG 12084	54912840	123	84 TE
ADG 18042	54918420	183	42 TE
ADG 18063	54918630	183	63 TE
ADG 18084	54918840	183	84 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Beim BGT 22... wird das ADG seitlich eingeschoben. Für die Montage an allen anderen BGT wird der Ergänzungsprofilsatz EPS benötigt. C = Tiefe in mm.

Gehäuse Kartenführung

BGT 183.. -
 BGT 183.. KF 160
 BGT 243.. KF 160
 BGT 243.. KF 160 / KF 220-K
 BGT 303.. KF 160
 BGT 303.. KF 220-K
 BGT 303.. KF 160 / KF 220-K / KF 280-K
 BGT 363.. KF 160
 BGT 363.. KF 220-K
 BGT 363.. KF 280-K
 BGT 363.. KF 160 / KF 220-K / KF 280-K / KF 340-K

ADG durchgehend

ADG 130..
 ADG 190..
 ADG 250..
 ADG 310..

Kombinationen

ADG geteilt
 ADG 060.. mit ADG 060..
 ADG 120.. mit ADG 060..
 ADG 120.. mit ADG 120..
 ADG 180.. mit ADG 060..
 ADG 120.. mit ADG 180..
 ADG 180.. mit ADG 120..
 ADG 240.. mit ADG 060..

Interzoll | Zubehör

Abdeckbleche perforiert, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lichtgrau lackiert, Lochdurchmesser 2,5 mm

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
ADG 06042-L	54960421	63	42 TE
ADG 06063-L	54960631	63	63 TE
ADG 06084-L	54960841	63	84 TE
ADG 12063-L	54912631	123	63 TE
ADG 12084-L	54912841	123	84 TE
ADG 18084-L	54918841	183	84 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech

Hinweis: Beim BGT 22... wird das ADG seitlich eingeschoben. Für die Montage an allen anderen BGT wird der Ergänzungsprofilsatz EPS benötigt. C = Tiefe in mm.



Gehäuse Kartenführung

- BGT 183.. -
- BGT 183.. KF 160
- BGT 243.. KF 160
- BGT 243.. KF 160 / KF 220-K
- BGT 303.. KF 160
- BGT 303.. KF 220-K
- BGT 303.. KF 160 / KF 220-K / KF 280-K
- BGT 363.. KF 160
- BGT 363.. KF 220-K
- BGT 363.. KF 280-K
- BGT 363.. KF 160 / KF 220-K / KF 280-K / KF 340-K

ADG durchgehend

- ADG 130..
- ADG 190..
- ADG 250..
- ADG 310..


Kombinationen

- ADG geteilt**
- ADG 060.. mit ADG 060..
- ADG 120.. mit ADG 060..
- ADG 120.. mit ADG 120..
- ADG 180.. mit ADG 060..
- ADG 120.. mit ADG 180..
- ADG 180.. mit ADG 120..
- ADG 240.. mit ADG 060..

Ergänzungsprofilsätze, Alu naturfarben eloxiert, zum Anschrauben der Abdeckbleche

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
EPS 00042	54002420	42 TE
EPS 00063	54002630	63 TE
EPS 00084	54002840	84 TE

Lieferumfang: 2 Klemmprofile inkl. Montagematerial




Ergänzungsprofilsätze-I, Alu naturfarben eloxiert, zum Anschrauben von 2 Abdeckblechen hintereinander


Modell	Best.-Nr.	Hinweis
EPS 00042-I	54002421	42 TE
EPS 00063-I	54002631	63 TE
EPS 00084-I	54002841	84 TE

Lieferumfang: 2 Klemmprofile, 2 Frontprofile, Montagematerial

Hinweis: Frontprofile zur rückseitigen ADG-Montage und Abschluss.



Interzoll | Zubehör




Frontprofile, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PF 00042	54200042	42 TE
PF 00063	54200063	63 TE
PF 00084	54200084	84 TE

Lieferumfang: 1 Frontprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Doppel-Frontprofile, Alu naturfarben eloxiert, zur Teilung eines BGT 6 HE in 2 x 3 HE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PFD 00042	54210042	42 TE
PFD 00063	54210063	63 TE
PFD 00084	54210084	84 TE

Lieferumfang: 1 Doppel-Frontprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Busprofile, Alu naturfarben eloxiert, für indirekte Busplatten-Befestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PB 00042	54300042	42 TE
PB 00063	54300063	63 TE
PB 00084	54300084	84 TE

Lieferumfang: 1 Busprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.

Isolierstreifen bitte separat bestellen



Busprofile mit integriertem Isolierstreifenabstand und Klemmleiste für ADG, Alu naturfarben eloxiert, für Busplatten-Befestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PBK 00042	54300142	42 TE
PBK 00063	54300163	63 TE
PBK 00084	54300184	84 TE

Lieferumfang: 1 Busprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.

Interzoll | Zubehör


Doppelbusprofile für BGT 6 HE, Alu naturfarben eloxiert, für Busplatten-Befestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PBD 00642	54300642	42 TE
PBD 00663	54300663	63 TE
PBD 00684	54300684	84 TE

Lieferumfang: 1 Doppel-Busprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.

Isolierstreifen bitte separat bestellen




Doppel-Busprofile, Alu naturfarben eloxiert, zur Befestigung von Busplatten im BGT 6 HE unterteilt in 2 x 3 HE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PBD 00342	54300342	42 TE
PBD 00363	54300363	63 TE
PBD 00384	54300384	84 TE

Lieferumfang: 1 Doppel-Busprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.

Isolierstreifen bitte separat bestellen




Rückprofile, Alu naturfarben eloxiert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PR 00042.12	54304200	42 TE
PR 00063.12	54306300	63 TE
PR 00084.12	54308400	84 TE

Lieferumfang: 1 Rückprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Rückprofile, Alu naturfarben eloxiert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612), mit integrierter Klemmleiste


Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PRK 00042.12	54364200	42 TE
PRK 00063.12	54366300	63 TE
PRK 00084.12	54368400	84 TE

Lieferumfang: 1 Rückprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.



Interzoll | Zubehör




Doppel-Rückprofile, Alu naturfarben eloxiert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
PSD 00642.12	54306420	42 TE
PSD 00663.12	54306630	63 TE
PSD 00684.12	54306840	84 TE

Lieferumfang: 1 Doppel-Rückprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Rastprofile, Alu naturfarben eloxiert, zur Aufnahme von Kartenführungen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
RP 00042	54400042	42 TE
RP 00063	54400063	63 TE
RP 00084	54400084	84 TE

Lieferumfang: 1 Rastprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Doppel-Rastprofile, Alu naturfarben eloxiert, zur Unterteilung eines BGT 6 HE in 2 x 3 HE, einrastbar in PSD oder PBD

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
RPD 00342	54400342	42 TE
RPD 00363	54400363	63 TE
RPD 00384	54400384	84 TE

Lieferumfang: 1 Doppel-Rastprofil

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.



Abschlussprofil rückseitig, Alu naturfarben eloxiert, für BGT-Seitenwände

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
RAP 00300	54000300	3 HE
RAP 00600	54000600	6 HE

Lieferumfang: 2 Abschlussprofile

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.


Interzoll | Zubehör

Z-Schienen, Alu naturfarben eloxiert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ZS 00042	54001420	42 TE
ZS 00063	54001630	63 TE
ZS 00084	54001840	84 TE

Lieferumfang: 2 Z-Schienen

Hinweis: Zum Umbau oder zur Erweiterung einer Busplatinenebene in eine Befestigungsebene für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2. Weitere Größen auf Anfrage.




Adapterprofile, Alu naturfarben eloxiert, zur Erweiterung der Stecktiefe bei Verwendung von Steckverbindern nach DIN EN 60603-2 Bauformen F, G, U, V

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AP 00042	54000420	42 TE
AP 00063	54000630	63 TE
AP 00084	54000840	84 TE

Lieferumfang: 2 Adapterprofile

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage.




Klemmleisten, Alu naturfarben eloxiert, zur Befestigung der Abdeckbleche ADG am BGT

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
KL 00042	54600042	42 TE
KL 00063	54600063	63 TE
KL 00084	54600084	84 TE

Lieferumfang: 1 Klemmleiste


Hinweis: Einsetzbar für die Profile PB, PR, RP. Weitere Größen auf Anfrage.




Flansche 3 / 6 HE, Alu naturfarben eloxiert, zur Montage mit BGT-Seitenwänden

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
FL 00300	54600300	3 HE
FL 00600	54600600	6 HE

Lieferumfang: 2 Flansche




Interzoll | Zubehör



Flansche 3 / 6 HE, Alu naturfarben eloxiert, zur Montage mit BGT-Seitenwänden mit Griffbohrungen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
FLG 00300	54600310	3 HE
FLG 00600	54600610	6 HE

Lieferumfang: 2 Flansche, inkl. 2 Griffe und Montagematerial



Griffe für Flansche FLG, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
GR 00300	54600320	3 HE
GR 00600	54600620	6 HE

Lieferumfang: 2 Griffe, inkl. Montagematerial

Interzoll | Zubehör

Interzoll Montagematerial

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
KM 5	54700350	Käfigmutter M5 zur Montage von BGT / FPS im Gehäuse oder Schrank
KS 5	54700360	Kreuzschlitzschraube M5 zur Montage von BGT / FPS im Gehäuse oder Schrank
KU 5	54700370	Unterlegscheibe für KS 5, Messing vernickelt
BFS 0100	54700010	Kreuzschlitzschraube M 4x12 für Interzoll-Profile
BFS 0200	54700020	Senkkopfschraube M 3x5, Kreuz, zur Klemmenleisten-Befestigung
BFS 0300	54700030	Zylinderschraube M 2,5x8, Schlitz, zur Befestigung von Kartenerdung, Kartenführung, Isolierstreifen, Z-Schienen
BFS 0400	54700031	Kreuzschlitzschraube M 4x12 für Interzoll-Plus Profile
BFS 0600	54700033	Zylinderschraube M 4x20 mit Innensechskant für Profilschienen in bahngeprüfter Ausführung
BFS 0700	54700034	Sicherungsscheibe, Durchmesser 4,3 mm, zur Sicherung Imbusschraube BFS 0600

Lieferumfang: KM, KS und KU 10 Stück; BFS 20 Stück



Teilfrontplatten / Steckbaugruppen



Teilfrontplatten, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TF/M 242	86842023	2 HE, 42 TE
TF/M 263	86863023	2 HE, 63 TE
TF/M 284	86884023	2 HE, 84 TE
TF/M 302	86802033	3 HE, 2 TE
TF/M 303	86803033	3 HE, 3 TE
TF/M 304	86804033	3 HE, 4 TE
TF/M 306	86806033	3 HE, 6 TE
TF/M 307	86807033	3 HE, 7 TE
TF/M 308	86808033	3 HE, 8 TE
TF/M 310	86810033	3 HE, 10 TE
TF/M 312	86812033	3 HE, 12 TE
TF/M 314	86814033	3 HE, 14 TE
TF/M 318	86818033	3 HE, 18 TE
TF/M 319	86819033	3 HE, 19 TE
TF/M 320	86820033	3 HE, 20 TE
TF/M 321	86821033	3 HE, 21 TE
TF/M 328	86828033	3 HE, 28 TE
TF/M 340	86840033	3 HE, 40 TE
TF/M 342	86842033	3 HE, 42 TE
TF/M 363	86863033	3 HE, 63 TE
TF/M 384	86884033	3 HE, 84 TE
TF/M 484	86884043	4 HE, 84 TE
TF/M 604	86804063	6 HE, 4 TE
TF/M 605	86805063	6 HE, 5 TE
TF/M 608	86808063	6 HE, 8 TE
TF/M 628	86828063	6 HE, 28 TE
TF/M 642	86842063	6 HE, 42 TE
TF/M 684	86884063	6 HE, 84 TE

Lieferumfang: 1 Teilfrontplatte

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage. Schraubenhalter und Halsschrauben im Zubehör.



Frontplatten, 3 / 6 HE, klappbar, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TF/M 342-K	86842038	3 HE, 42 TE
TF/M 363-K	86863038	3 HE, 63 TE
TF/M 384-K	86884038	3 HE, 84 TE
TF/M 642-K	86842068	6 HE, 42 TE
TF/M 663-K	86863068	6 HE, 63 TE
TF/M 684-K	86884068	6 HE, 84 TE

Lieferumfang: 1 Frontplatte, 1 Scharniersatz, 3 Metallschraubenhalter ISHM/M 19, 3 Rändelschrauben BFS/M 2200, Montagematerial

Teilfrontplatten / Steckbaugruppen



Fixierstück für Griffleiste GRL, Kunststoff schwarz, zur Frontplatten-Befestigung

Modell	Best.-Nr.
FX/M	86081750

Lieferumfang: 20 Fixierstücke

Hinweis: Montage im Alu-Griff GRL/M mit BFS/M 1800 / 1900 siehe Kapitel Interzoll Modul.



Interzoll Kassetten PRO, 3 HE, Frontplatte Alu naturfarben eloxiert, Seitenprofile Alu farblos passiviert, Abdeckbleche Stahl verzinkt geschlossen, Rückwand Stahl verzinkt mit einem Slot, für Kartentiefe 160 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZK/M 16308-RW1-P	85808311	3 HE, 8 TE
IZK/M 16310-RW1-P	85810311	3 HE, 10 TE
IZK/M 16312-RW1-P	85812311	3 HE, 12 TE
IZK/M 16314-RW1-P	85814311	3 HE, 14 TE
IZK/M 16321-RW1-P	85821311	3 HE, 21 TE
IZK/M 16328-RW1-P	85828311	3 HE, 28 TE
IZK/M 16342-RW1-P	85842311	3 HE, 42 TE

Lieferumfang: 1 Frontplatte mit Griff, 2 Seitenwände, 2 Deckbleche, 1 Rückwand, Montagematerial

Hinweis: Weitere Ausführungen, 6 HE, EMV oder mit Haube auf Anfrage.



Abdeckbleche perforiert, Stahlblech verzinkt, für Kassetten PRO, 3 HE, für Kartentiefe 160 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZK/M 16008-ADL-P	86090812	8 TE
IZK/M 16010-ADL-P	86091012	10 TE
IZK/M 16012-ADL-P	86091212	12 TE
IZK/M 16014-ADL-P	86091412	14 TE
IZK/M 16021-ADL-P	86092112	21 TE
IZK/M 16028-ADL-P	86092812	28 TE
IZK/M 16042-ADL-P	86094212	42 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech



Abdeckbleche perforiert, Alu passiviert, für Kassetten PRO, 3 HE mit Aufnahme für Kartenführungen, für eine Kartentiefe von 160 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZK/M 16008-ADL-KF-P	86090813	8 TE
IZK/M 16010-ADL-KF-P	86091013	10 TE
IZK/M 16012-ADL-KF-P	86091213	12 TE
IZK/M 16014-ADL-KF-P	86091413	14 TE
IZK/M 16021-ADL-KF-P	86092113	21 TE
IZK/M 16028-ADL-KF-P	86092813	28 TE
IZK/M 16042-ADL-KF-P	86094213	42 TE

Lieferumfang: 1 Abdeckblech



Kartenführungen für Abdeckbleche IZK/M-ADL-KF-P, Kunststoff UL 94 V1, rot

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZK/M KF-160-P	86216030	Für Kartentiefe 160 mm

Lieferumfang: 10 Kartenführungen

Teilfrontplatten / Steckbaugruppen

Rückwand offen 3 HE, Stahlblech verzinkt, für Kassetten IZK/M...-P

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
IZK/M 00308-RWO-P	86090833	8 TE
IZK/M 00310-RWO-P	86091033	10 TE
IZK/M 00312-RWO-P	86091233	12 TE
IZK/M 00314-RWO-P	86091433	14 TE
IZK/M 00321-RWO-P	86092133	21 TE
IZK/M 00328-RWO-P	86092833	28 TE
IZK/M 00342-RWO-P	86094233	42 TE

Lieferumfang: 1 Rückwand



Leiterkarten- und Rückwandhalter

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
LKH/M 02	86080020	Mit 4 Durchgangslöchern für Frontplatten- und Leiterkartenbefestigung
LKH/M 03	86080030	Mit 2 Gewinden M 2,5 für Frontplatten- und Leiterkartenbefestigung
LKH/M 09-P	86080090	Für Kassette IZK/M...-P, Fixierung auf Slot 1 (Im Lieferumfang der Kassette enthalten)
LKH/M 10-P	86080110	Für Kassette IZK/M...-P, Fixierung auf Slot 2
RWH/M 01-P	86080120	Rückwandhalter für Abdeckbleche zur verbesserten EMV-Kontaktierung zwischen Rückwand und Abdeckblech, sowie zur Erhöhung der Stabilität von breiten Kassetten.

Lieferumfang: 10 Stück. LKH/M 09-P/...10-P: 5 Paar (rechts/links)

Hinweis: Montagematerial für LKH/M 02 und 03 siehe Kapitel Interzoll Modul.



Montagematerial für Teilfrontplatten und Steckbaugruppen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ISH/M 19	86080510	Kunststoffschraubenhalter PA 6 grau
ISHM/M 19	86080500	Metallschraubenhalter Stahl vernickelt, für leitende Kontaktierung zum Einpressen in die Frontplatte
IRS 19	54700420	Rändelschraube mit Schlitz SHR R M2,5x11,3x6,3-SP
IHS 19	54700410	Halsschrauben SHR Z M2,5x11,3x6,3-SP, Schlitzschraube
BFS/M 1600	86000160	Halsschraube, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Kreuzschlitz
BFS/M 1700	86000170	Halsschraube, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Torx 8
BFS/M 2200	86000220	Rändelschraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3, Stahl vernickelt
BFS/M 2700	86000270	Rändelschraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, Stahl vernickelt, für PF/M mit langem Dach

Lieferumfang: IHS 19 / IRS 19 10 Stück, sonst 20 Stück

