

/ Übersicht Befestigungsschienen


/ C-Schienen




/ C-Schienen – fester Sitz


Zur Befestigung der Sicherheitsschaltleisten am Tor bzw. an der Maschine oder Anlage steht ein breites Programm von Befestigungsschienen zur Auswahl. Je nach Anwendung und Profiltypen sind die Befestigungsschienen in Stahl oder Aluminium lieferbar. Unterschiedliche Bauformen wie z. B. mit und ohne Flansch bieten vielfältige Möglichkeiten der Befestigung.

Auf Kundenwunsch bietet Gelbau auch die Möglichkeit, die C-Schienen gebohrt bzw. mit Einpressgewindebolzen oder Einpressmuttern zu liefern.






/ Übersicht C-Schienen



Typ		C-Schiene 112/KS	C-Schiene 112/S	C-Schiene 112/A
Artikel-Nr.		3045.1111	3045.1112	3045.1212
Material		Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22
Lieferlängen		2 m	2 m	2 m/4 m
Geeignet für die nachfolgenden Profile				
Typ	Artikel-Nr.			
001.02	3100.0102	X		
001.10I	3100.0110I		X	X
001.10N	3100.0110N		X	X
001.10RED	3100.0110RED		X	X
001.10YELLOW	3100.0110Y		X	X
018.10	3100.0118			
018.10N	3100.0118N			
018.10WHITE	3100.0118W			
002.10	3100.0210		X	X
003.10I	3100.0310I		X	X
003.10N	3100.0310N		X	X
005.02	3100.0502	X		
005.10	3100.0510		X	X
006.02	3100.0602	X		
006.10	3100.0610		X	X
008.02	3100.0802	X		
008.04	3100.0804		X	X
01.111	3100.1111			
016.10	3100.1610		X	X
016.10N	3100.1610N		X	X
018.30	3100.1830			

/ Übersicht C-Schienen



Typ		C-Schiene 112/A4	C-Schiene 112/A5	C-Schiene 112/A6
Artikel-Nr.		3045.1216	3045.1217	3045.1218
Material		Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22
Lieferlängen		2 m/4 m	2 m/4 m	2 m/4 m
Geeignet für die nachfolgenden Profile				
Typ	Artikel-Nr.			
001.02	3100.0102			
001.10I	3100.0110I	X	X	X
001.10N	3100.0110N	X	X	X
001.10RED	3100.0110RED	X	X	X
001.10YELLOW	3100.0110Y	X	X	X
018.10	3100.0118			
018.10N	3100.0118N			
018.10WHITE	3100.0118W			
002.10	3100.0210	X	X	X
003.10I	3100.0310I	X	X	X
003.10N	3100.0310N	X	X	X
005.02	3100.0502			
005.10	3100.0510	X	X	X
006.02	3100.0602			
006.10	3100.0610	X	X	X
008.02	3100.0802			
008.04	3100.0804	X	X	X
01.111	3100.1111			
016.10	3100.1610	X	X	X
016.10N	3100.1610N	X	X	X
018.30	3100.1830			

