Frontabmessung:	Ø 30 mm
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe:	12 mm
Hub:	6 mm

DUX-Basic

Produktkonfigurator

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Übersicht Baureihe DUX-Basic

01	Drucktasten	Seite 236	07	Leuchtenvorsatz / Meldeleuchten	Seite 249
02	Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 237			
03	Schlag- / Pilztasten	Seite 238		**Kontaktgeber/Lampenfassungen**	Seite 408
04	Wahltasten	Seite 240			
05	Kippbetätiger	Seite 244			
06	Schlüsseltasten	Seite 245			

Hülsenfarbe

IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub

beleuchtbar

beschriftbar

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz



DT
DT...
Modulkontaktgeber
Federklemmanschluss
Seite 528

DS
DS...
Modulkontaktgeber
Schnellsteckanschluss
Seite 522



M
MT...
Modulkontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 514

ET
ET...
Kontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 508

ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work
Seite 540



DFA...
batterielose
Funktastenmodule
Seite 546

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Einbautiefenmaße



* ETR2 64mm, ETLR 53mm, ETLR2 73mm, EL9R 39mm

Maße Einbauöffnung



Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Montage- und Serviceanweisung



DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Drucktaste

Abbildung	Abmessung	Beschreibung		Type



Drucktaste mit flacher, gedeckter Tasterkappe

in den Farben
weiß=WS, rot=RT, grün=GN, gelb=GB, schwarz=SW, blau=BL.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRTCRT
nicht beschrift -u. beleuchtbar

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

			Type
Frontrahmen	matt verchromt		**DXRTC...**
	grau		**DXRTG...**
	glänzend verchromt		**DXRTM...**
	schwarz		**DXRTS...**



Drucktaste mit flacher, transparenter Tasterkappe und unbedrucktem Bezeichnungsschild

in den Farben
rot=RT, grün=GN, gelb=GB, klar=KL, blau=BL.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRTLCRT

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

			Type
Frontrahmen	matt verchromt		**DXRTLC...**
	grau		**DXRTLG...**
	glänzend verchromt		**DXRTLM...**
	schwarz		**DXRTLS...**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Not-Halt/Not-Aus-Taste

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
IP65		**Not-Aus-Taste** Schaltstellungsanzeige Ja Blockierschutzkragen Nein Entriegelung Ziehen Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 81-2 Abschnitt 15 passende Kontaktgeber DS DT ET M Pilzknopf / Frontrahmen: rot / schwarz / grün	**DXRVS40SS** **DXRVG40SS**
IP65		**Not-Aus-Taste mit Pfeil** Muss auf gelben Hintergrund montiert werden! Schaltstellungsanzeige Nein Blockierschutzkragen Nein Entriegelung Drehung Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 81-2 Abschnitt 15 passende Kontaktgeber DS DT ET M Pilzknopf / Frontrahmen: rot / glänzend verchromt	**DXRV39PF**
IP65 		**Not-Aus-Taste** Schaltstellungsanzeige Nein Blockierschutzkragen Nein Entriegelung Drehung Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 81-2 Abschnitt 15 passende Kontaktgeber DS DT ET M Pilzknopf / Frontrahmen: rot / glänzend verchromt / grau / schwarz	**DXRV52MRT** **DXRV52GRT** **DXRV52SRT**

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Not-Halt/Not-Aus-Taste
Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366
Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

IP65 6mm



Schlagtaste
Pilzknopf in den Farben rot=RT, grün=GN, schwarz=SW.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRS50CRT.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRS50C...**
	grau		**DXRS50G...**
	glänzend verchromt		**DXRS50M...**
	schwarz		**DXRS50S...**

IP65 6mm



Schlagtaste beleucht- und beschriftbar
inkl. unbedrucktem Schild, Bedruckung auf Anfrage
Pilzknopf in den Farben rot=RT, grün=GN, schwarz=SW.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRSL40CRT.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSL40C...**
	grau		**DXRSL40G...**
	glänzend verchromt		**DXRSL40M...**
	schwarz		**DXRSL40S...**

IP65 6mm



Schlagtaste
Pilzknopf in den Farben rot=RT, grün=GN, schwarz=SW.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRS40CRT.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRS40C...**
	grau		**DXRS40G...**
	glänzend verchromt		**DXRS40M...**
	schwarz		**DXRS40S...**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung	Abmessung	Beschreibung		Type



Schlagtaste beleucht- und beschriftbar

inkl. unbedrucktem Schild, Bedruckung auf Anfrage
Pilzknopf in den Farben rot=RT, grün=GN, schwarz=SW.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRSL28CRT.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

			Type
Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSL28C...**
	grau		**DXRSL28G...**
	glänzend verchromt		**DXRSL28M...**
	schwarz		**DXRSL28S...**



Schlagtaste

Pilzknopf in den Farben rot=RT, grün=GN, schwarz=SW.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRS28CRT.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

			Type
Frontrahmen	matt verchromt		**DXRS28C...**
	grau		**DXRS28G...**
	glänzend verchromt		**DXRS28M...**
	schwarz		**DXRS28S...**

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)
andere Farbkombinationen auf Anfrage

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65



Wahltaste rastend

in den Farbkombinationen

Ring schwarz / Knebel schwarz	...SWSW
Ring schwarz / Knebel grau	...SWDG
Ring grau / Knebel schwarz	...DGSW
Ring grau / Knebel grau	...DGDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWACSWDG

passende Kontaktgeber
DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWAHC...**
	grau		**DXRWAHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWAHM...**
	schwarz		**DXRWAHS...**

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWBHC...**
	grau		**DXRWBHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWBHM...**
	schwarz		**DXRWBHS...**



IP65





Wahltaste tastend

in den Farbkombinationen

Ring schwarz / Knebel schwarz	...SWSW
Ring schwarz / Knebel grau	...SWDG
Ring grau / Knebel schwarz	...DGSW
Ring grau / Knebel grau	...DGDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSTACSWDG

passende Kontaktgeber
DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSTAHC...**
	grau		**DXRSTAHG...**
	glänzend verchromt		**DXRSTAHM...**
	schwarz		**DXRSTAHS...**

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSTBHC...**
	grau		**DXRSTBHG...**
	glänzend verchromt		**DXRSTBHM...**
	schwarz		**DXRSTBHS...**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Wahltaste (tastend/rastend)
andere Farbkombinationen auf Anfrage

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend

in den Farbkombinationen

Ring schwarz / Knebel schwarz	...SWSW
Ring schwarz / Knebel grau	...SWDG
Ring grau / Knebel schwarz	...DGSW
Ring grau / Knebel grau	...DGDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWCCSWDG

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWCHC...**
	grau		**DXRWCHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWCHM...**
	schwarz		**DXRWCHS...**

IP65



Wahltaste links tastend, rechts rastend

in den Farbkombinationen

Ring schwarz / Knebel schwarz	...SWSW
Ring schwarz / Knebel grau	...SWDG
Ring grau / Knebel schwarz	...DGSW
Ring grau / Knebel grau	...DGDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWDCSWDG

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWDHC...**
	grau		**DXRWDHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWDHM...**
	schwarz		**DXRWDHS...**



DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)
andere Farbkombinationen auf Anfrage

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type



Wahltaste mit Ringbeleuchtung rastend
in den Farbkombinationen

Ring rot / Knebel schwarz	...RTSW
Ring rot / Knebel grau	...RTDG
Ring grün / Knebel schwarz	...GNSW
Ring grün / Knebel grau	...GNDG
Ring klar / Knebel schwarz	...KLSW
Ring klar / Knebel grau	...KLDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWALCRTSW

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWALHC...**
	grau		**DXRWALHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWALHM...**
	schwarz		**DXRWALHS...**

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWBLHC...**
	grau		**DXRWBLHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWBLHM...**
	schwarz		**DXRWBLHS...**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Wahltaste (tastend/rastend)
andere Farbkombinationen auf Anfrage

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type



Wahltaste mit Ringbeleuchtung tastend
in den Farbkombinationen

Ring rot / Knebel schwarz	...RTSW
Ring rot / Knebel grau	...RTDG
Ring grün / Knebel schwarz	...GNSW
Ring grün / Knebel grau	...GNDG
Ring klar / Knebel schwarz	...KLSW
Ring klar / Knebel grau	...KLDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSTALCRTSW

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSTALHC...**
	grau		**DXRSTALHG...**
	glänzend verchromt		**DXRSTALHM...**
	schwarz		**DXRSTALHS...**



passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRSTBLHC...**
	grau		**DXRSTBLHG...**
	glänzend verchromt		**DXRSTBLHM...**
	schwarz		**DXRSTBLHS...**



Wahltaste mit Ringbeleuchtung links rastend, rechts tastend
in den Farbkombinationen

Ring rot / Knebel schwarz	...RTSW
Ring rot / Knebel grau	...RTDG
Ring grün / Knebel schwarz	...GNSW
Ring grün / Knebel grau	...GNDG
Ring klar / Knebel schwarz	...KLSW
Ring klar / Knebel grau	...KLDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWCLCRTSW

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWCLHC...**
	grau		**DXRWCLHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWCLHM...**
	schwarz		**DXRWCLHS...**



DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)
andere Farbkombinationen auf Anfrage
Kippbetätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65





Wahltaste mit Ringbeleuchtung links tastend, rechts rastend
in den Farbkombinationen

Ring rot / Knebel schwarz	...RTSW
Ring rot / Knebel grau	...RTDG
Ring grün / Knebel schwarz	...GNSW
Ring grün / Knebel grau	...GNDG
Ring klar / Knebel schwarz	...KLSW
Ring klar / Knebel grau	...KLDG

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRWALCRTSW

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRWDLHC...**
	grau		**DXRWDLHG...**
	glänzend verchromt		**DXRWDLHM...**
	schwarz		**DXRWDLHS...**



IP65



Kippbetätiger rastend
in den Farbkombinationen

Ring schwarz / Knebel schwarz	...SWSW
Ring schwarz / Knebel rot	...SWRT
Ring schwarz / Knebel weiß	...SWWS
Ring grau / Knebel schwarz	...DGSW
Ring grau / Knebel rot	...DGRT
Ring grau / Knebel weiß	...DGWS

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRKCSWSW

passende Kontaktgeber
DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRKC...**
	grau		**DXRKG...**
	glänzend verchromt		**DXRKM...**
	schwarz		**DXRKS...**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste rastend
inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring schwarz ...SW...
Ring grau ...DG...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSACDG12
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber: DS DT M



Frontrahmen		
	matt verchromt	**DXRSSAC...12**
	grau	**DXRSSAG...12**
	glänzend verchromt	**DXRSSAM...12**
	schwarz	**DXRSSAS...12**

passende Kontaktgeber: DS DT M

Frontrahmen		
	matt verchromt	**DXRSSAC...13**
	grau	**DXRSSAG...13**
	glänzend verchromt	**DXRSSAM...13**
	schwarz	**DXRSSAS...13**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen		
	matt verchromt	**DXRSSAC...17**
	grau	**DXRSSAG...17**
	glänzend verchromt	**DXRSSAM...17**
	schwarz	**DXRSSAS...17**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen		
	matt verchromt	**DXRSSAC...18**
	grau	**DXRSSAG...18**
	glänzend verchromt	**DXRSSAM...18**
	schwarz	**DXRSSAS...18**

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste tastend

inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring schwarz ...SW...
Ring grau ...DG...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSACDG23
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen		Type
	matt verchromt	DXRSSAC...23
	grau	DXRSSAG...23
	glänzend verchromt	DXRSSAM...23
	schwarz	DXRSSAS...23

passende Kontaktgeber
DS DT M

Frontrahmen		Type
	matt verchromt	DXRSSAC...27
	grau	DXRSSAG...27
	glänzend verchromt	DXRSSAM...27
	schwarz	DXRSSAS...27

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring schwarz ...SW...
Ring grau ...DG...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSACDG24
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber
DS DT M



Frontrahmen		Type
	matt verchromt	DXRSSAC...24
	grau	DXRSSAG...24
	glänzend verchromt	DXRSSAM...24
	schwarz	DXRSSAS...24

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste mit Ringbeleuchtung rastend
inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring rot ...RT...
Ring grün ...GN...
Ring klar ...KL...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSALCRT12
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
Beleuchtung nur mit LED!

passende Kontaktgeber
DS DT



Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...12**
	grau	**DXRSSALG...12**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...12**
	schwarz	**DXRSSALS...12**

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...13**
	grau	**DXRSSALG...13**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...13**
	schwarz	**DXRSSALS...13**

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...17**
	grau	**DXRSSALG...17**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...17**
	schwarz	**DXRSSALS...17**

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...18**
	grau	**DXRSSALG...18**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...18**
	schwarz	**DXRSSALS...18**

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type





Schlüsseltaste mit Ringbeleuchtung tastend
inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring rot ...RT...
Ring grün ...GN...
Ring klar ...KL...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSALCRT23
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
Beleuchtung nur mit LED!

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...23**
	grau	**DXRSSALG...23**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...23**
	schwarz	**DXRSSALS...23**

passende Kontaktgeber
DS DT

Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...27**
	grau	**DXRSSALG...27**
	glänzend verchromt	**DXRSSALM...27**
	schwarz	**DXRSSALS...27**





Schlüsseltaste mit Ringbeleuchtung links rastend, rechts tastend
inkl. zwei Schlüssel
in den Farbkombinationen
Ring rot ...RT...
Ring grün ...GN...
Ring klar ...KL...

Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen,
z.B. DXRSSALCRT24
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
Beleuchtung nur mit LED!

passende Kontaktgeber
DS DT



Frontrahmen	matt verchromt	**DXRSSALC...24**
	grau	**DXRSSALG...24**
	silberfarben	**DXRSSALM...24**
	schwarz	**DXRSSALS...24**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten
Bitte Bezeichnungsschild in Kombination mit Leuchtenvorsatz angeben.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung		Type



Leuchtenvorsatz mit transparenter, konvexer Kalotte
in den Farben
rot=RT, grün=GN, gelb=GB, klar=KL, blau=BL.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRNKCRT
passende Lampenfassung
DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRNKC...**
	grau		**DXRNKG...**
	glänzend verchromt		**DXRNKM...**
	schwarz		**DXRNKS...**



Leuchtenvorsatz mit transparenter, flacher Kalotte
in den Farben
rot=RT, grün=GN, gelb=GB, klar=KL, blau=BL.
Bitte Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z.B. DXRNFCRT
passende Lampenfassung
DS DT ET M

Frontrahmen	matt verchromt		**DXRNFC...**
	grau		**DXRNFG...**
	glänzend verchromt		**DXRNFM...**
	schwarz		**DXRNFS...**

DUX-Basic

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	**S22**
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	**SRA**
		**Außenbezeichnungsträger** Farbe schwarz	**DRABT**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 19 x 27 mm	**BZ23G**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 19 x 27 mm	**BZ23U**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 19 x 27 mm	**BZ23B...**
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	**NAS_22**
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	**NAS_22_548**
		Universal-Kappenabheber	**USK**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz