



design award
winner
2004



Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert 2004

Frontabmessung: 30 x 30 mm
Einbauöffnung: 26 x 26 mm
Frontrahmenhöhe: 6 mm
Hub: 6 mm



QUARTEX-R-JUWEL



Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe QUARTEX-R-JUWEL



01 Drucktasten	Seite 354	07 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 360
02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 356	Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 408
03 Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 357		
04 Wahltasten	Seite 357		
05 Kippbetätiger	Seite 358		
06 Schlüsseltasten	Seite 359		

Hülsefarbe




IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub

 beleuchtbar

 beschriftbar



DT
DT...
Modulkontaktgeber
Federklemmanschluss
Seite 528

DS
DS...
Modulkontaktgeber
Schnellsteckanschluss
Seite 522

M
MT...
Modulkontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 514

ET
ET...
Kontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 508

ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work
Seite 540

DFA...
batterieleses
Funkstastenmodul
Seite 546

Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


QUARTEX-R-JUWEL

26 x 26 mm

made in germany


SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT

Einbautiefenmaße




* ETR2 68mm, ETLR 57mm, ETLR2 77mm, EL9R 43mm

Maße Einbauöffnung



Montage- und Serviceanweisung



Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

QUARTEX-R-JUWEL

26 x 26 mm

made in germany



Drucktaste

Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJT), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJTRT)


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste

passende Kontaktgeber



Frontrahmen

anthrazit



QRJT...



Tasterkappe, konkav, transparent

Farbe

blau



T26DBL

gelb



T26DGB

grün



T26DGN

klar



T26DKL

rot



T26DRT

opalweiß



T26DWS



Tasterkappe, konkav, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



T26DGBL

gelb



T26DGGB

grün



T26DGGN

schwarz



T26DGSW

rot




T26DGRT

weiß




T26DGWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)


BSK...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe

BSKB



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaudrücken

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter





Endschalter

Typenindex

Drucktaste

Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJTM), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJTMRT)

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type																								
 <p>IP67 6 mm ☀️ 🔪</p>	 <p>6.6 30 26.5 1...6</p>	<p>Membran-Drucktaste mit vollständig geschlossener, transparenter Membrane aus Silikonkautschuk, bis -50° C</p> <p>passende Kontaktgeber 📶 DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJTM...</p>																								
		<p>Tasterkappe, flach, transparent</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>blau</td> <td></td> <td>T20FBL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gelb</td> <td></td> <td>T20FGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grün</td> <td></td> <td>T20FGN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>klar</td> <td></td> <td>T20FKL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rot</td> <td></td> <td>T20FRT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>opalweiß</td> <td></td> <td>T20FWS</td> </tr> </table>	Farbe	blau		T20FBL		gelb		T20FGB		grün		T20FGN		klar		T20FKL		rot		T20FRT		opalweiß		T20FWS	
Farbe	blau		T20FBL																								
	gelb		T20FGB																								
	grün		T20FGN																								
	klar		T20FKL																								
	rot		T20FRT																								
	opalweiß		T20FWS																								
	 <p>Ø19 2.2 17</p>	<p>Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)</p>	<p>BSRX...</p>																								
	 <p>Ø19 2.2 17</p>	<p>Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe</p>	<p>BSRXB</p>																								
	 <p>Ø19 2.2 17</p>	<p>Bezeichnungsschild unbedruckt</p>	<p>BSRXU</p>																								

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

QUARTEX-R-JUWEL

26 x 26 mm

made in germany



Not-Halt/Not-Aus-Taste

Über uns


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taste

überlistsicher	Ja
Schalstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

ASI DS DT ET M

Pilzknopf

rot



Frontrahmen

gelb



QRJUV

Befehlsgeräte
→ Befehlsgeber

Einbaubüchsen

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

Drehschalterantrieb

Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJDAU), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.






Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJDAURT)

Potentiometer-Antrieb

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		<p>Drehschalterantrieb o. Beschriftung für Kraus & Naimer CG4 und CA4</p> <p>Weitere Ausführungen auf Anfrage. Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJDAU...</p>
		<p>Drehschalterantrieb mit Beschriftung für Kraus & Naimer CG4 und CA4</p> <p>Weitere Ausführungen auf Anfrage. Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJDAB...</p>
		<p>Potentiometer-Antrieb Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 50 mm ± 2 mm einschl. Befestigungsgewinde</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJR...</p>
		<p>Wahl taste rastend</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p> <p>passende Kontaktgeber DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJWA... QRJWB...</p>
		<p>Wahl taste tastend</p> <p>passende Kontaktgeber DS DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p> <p>passende Kontaktgeber DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJSTA... QRJSTB...</p>
		<p>Wahl taste links rastend, rechts tastend</p> <p>passende Kontaktgeber DT ET M</p> <p>Frontrahmen anthrazit</p>	<p>QRJWC...</p>

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

QUARTEX-R-JUWEL

26 x 26 mm

made in germany

SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT

Über uns

Kippbetätiger

Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJK), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.
Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJKRT)


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Kippbetätiger

Kipphebel in anderen Farben auf Anfrage

passende Kontaktgeber

Frontrahmen

anthrazit

QRJK...

Einbaudrücken

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)





Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJSSA12E), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJSSA12ERT)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type		
		Schlüsseltaste rastend inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA12E...		
		passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA13E...		
		passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA14E...		
		passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA15E...		
		passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA17E...		
		passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA18E...		
				passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA23E...
				passende Kontaktgeber DS DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA27E...
				Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend passende Kontaktgeber DT ET M Frontrahmen anthrazit	 QRJSSA24E...
		Ersatzschlüssel Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.	ESE845		

QUARTEX-R-JUWEL

26 x 26 mm

made in germany



Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Farbringe standardmäßig in anthrazit (QRJN), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRJNRT)


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Leuchtvorsatz

passende Lampenfassungen

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



QRJN...



Kalotte gewölbt

Farbe

blau



KF23BL

gelb



KF23GB

grün



KF23GN

klar



KF23KL

rot



KF23RT

opalweiß



KF23WS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot




KH23RT

opalweiß



KH23WS




Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)


BSK...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe


BSKB



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
 		Außenbezeichnungsträger für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für QUARTEX-R-JUWEL Farbe anthrazit	QRJABT
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelbert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 17 x 24 mm	BZ26G
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 17 x 24 mm	BZ26U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße 17 x 24 mm	BZ26B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung 26 x 26 mm Farbe gelb	NAS_26
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung 26 x 26 mm Farbe gelb	NAS_26_548
		Universal-Kappenabheber	USK
		Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe anthrazit	BVQRJ

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex