


Alustyle



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:
www.bopla.de



- 3 Profilvarianten
- 4 Profilquerschnitte
- Standardlängen ab Lager
- Sonderlängen kurzfristig lieferbar
- Funktionelle Abschlussdeckel aus Zinkdruckguss
- Schutzart bis IP 67
- Gute EMV-Abschirmung
- Pulverbeschichtung je nach Type ähnlich RAL 7024 oder 9006
- Designdichtungen in 5 Farben
- Sonderfarben auf Anfrage
- Umfangreiches Zubehör

Farbton:

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024 oder Silber, ähnlich RAL 9006; Dichtung dunkelgrau; Sonderfarben auf Anfrage


Schutzart:

ASP: bis IP 66 / IP 67/DIN EN 60529 bei ASD-Verwendung; ASPH: IP 65/DIN EN 60529; ASPU: IP 40/DIN EN 60529

Gehäusematerial:

Strangpressprofile: Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet; Druckgussdeckel: Zinklegierung Z410, pulverbeschichtet, Dichtung TPE; Details siehe Technische Informationen

Konstruktive Finesse, funktionelles Zubehör und elegantes Design werden Sie überzeugen



Dank variabler Längen und den Profilvarianten geschlossen (ASP), horizontal geteilt (ASPH) oder einseitig offen (ASPU) vielseitig einsetzbar.



Vertiefte Profelseite für die Montage von Folientastaturen bis 2 mm; glatte Profelseite für Bedruckungen, Lasergravuren etc.




Auf allen Ebenen - bis direkt unter die Deckelfläche - haben die Leiterplatteinschübe identische Abmaße.



Kontaktflächen, die den Deckel zum Profil kontaktieren, garantieren einen guten EMV-Schutz. Für einen höheren Schutz sind EMV-Dichtungen verfügbar.



ASD - Abschlussdeckel mit einer 2 mm vertieften Fläche zur Aufnahme von Tastaturen oder technischen Bauteilen.




Zur Realisierung von Batteriefächern oder Serviceschnittstellen sind abnehmbare oder scharnierte Deckel mit hoher Schutzart verfügbar.



Mit einem Tower- bzw. Aufstellfuß, der seitlich eingeschoben wird, kann das Gehäuse hochkant bzw. pultförmig eingesetzt werden.



Verschiedene Designelemente bieten individuelle farbliche Gestaltungsmöglichkeiten und mechanischen Schutz des Gehäuses.



Für die Wandmontage: Wandbefestigung (AS...WB), Wandlasche (AS...WL), Universal-Wandbefestigung (AS...UWB)

Alustyle 830 | Gehäuseprofile

Gehäuseprofile geschlossen



Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASP 830-0100	94112100	74	32,8	100	Graphitgrau
ASP 830-0100	94111100	74	32,8	100	Silber
ASP 830-0150	94112150	74	32,8	150	Graphitgrau
ASP 830-0150	94111150	74	32,8	150	Silber
ASP 830-0200	94112200	74	32,8	200	Graphitgrau
ASP 830-0200	94111200	74	32,8	200	Silber
ASP 830-1000	94112000	74	32,8	1000	Graphitgrau
ASP 830-1000	94111000	74	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPH 830-0100	94212100	74	32,8	100	Graphitgrau
ASPH 830-0100	94211100	74	32,8	100	Silber
ASPH 830-0150	94212150	74	32,8	150	Graphitgrau
ASPH 830-0150	94211150	74	32,8	150	Silber
ASPH 830-0200	94212200	74	32,8	200	Graphitgrau
ASPH 830-0200	94211200	74	32,8	200	Silber
ASPH 830-1000	94212000	74	32,8	1000	Graphitgrau
ASPH 830-1000	94211000	74	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.




Gehäuseprofile einseitig offen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPU 830-0100	94312100	74	32,8	100	Graphitgrau
ASPU 830-0100	94311100	74	32,8	100	Silber
ASPU 830-0150	94312150	74	32,8	150	Graphitgrau
ASPU 830-0150	94311150	74	32,8	150	Silber
ASPU 830-0200	94312200	74	32,8	200	Graphitgrau
ASPU 830-0200	94311200	74	32,8	200	Silber
ASPU 830-1000	94312000	74	32,8	1000	Graphitgrau
ASPU 830-1000	94311000	74	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Z-2803174

Alustyle 1030 | Gehäuseprofile

Gehäuseprofile geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASP 1030-0100	94122100	98,5	32,8	100	Graphitgrau
ASP 1030-0100	94121100	98,5	32,8	100	Silber
ASP 1030-0150	94122150	98,5	32,8	150	Graphitgrau
ASP 1030-0150	94121150	98,5	32,8	150	Silber
ASP 1030-0200	94122200	98,5	32,8	200	Graphitgrau
ASP 1030-0200	94121200	98,5	32,8	200	Silber
ASP 1030-1000	94122000	98,5	32,8	1000	Graphitgrau
ASP 1030-1000	94121000	98,5	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPH 1030-0100	94222100	98,5	32,8	100	Graphitgrau
ASPH 1030-0100	94221100	98,5	32,8	100	Silber
ASPH 1030-0150	94222150	98,5	32,8	150	Graphitgrau
ASPH 1030-0150	94221150	98,5	32,8	150	Silber
ASPH 1030-0200	94222200	98,5	32,8	200	Graphitgrau
ASPH 1030-0200	94221200	98,5	32,8	200	Silber
ASPH 1030-1000	94222000	98,5	32,8	1000	Graphitgrau
ASPH 1030-1000	94221000	98,5	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.




Gehäuseprofile einseitig offen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPU 1030-0100	94322100	98,5	32,8	100	Graphitgrau
ASPU 1030-0100	94321100	98,5	32,8	100	Silber
ASPU 1030-0150	94322150	98,5	32,8	150	Graphitgrau
ASPU 1030-0150	94321150	98,5	32,8	150	Silber
ASPU 1030-0200	94322200	98,5	32,8	200	Graphitgrau
ASPU 1030-0200	94321200	98,5	32,8	200	Silber
ASPU 1030-1000	94322000	98,5	32,8	1000	Graphitgrau
ASPU 1030-1000	94321000	98,5	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Zubehör siehe Ende des Kapitels.

Alustyle 1230 | Gehäuseprofile



Gehäuseprofile geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASP 1230-0100	94132100	121	32,8	100	Graphitgrau
ASP 1230-0100	94131100	121	32,8	100	Silber
ASP 1230-0150	94132150	121	32,8	150	Graphitgrau
ASP 1230-0150	94131150	121	32,8	150	Silber
ASP 1230-0200	94132200	121	32,8	200	Graphitgrau
ASP 1230-0200	94131200	121	32,8	200	Silber
ASP 1230-1000	94132000	121	32,8	1000	Graphitgrau
ASP 1230-1000	94131000	121	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPH 1230-0100	94232100	121	32,8	100	Graphitgrau
ASPH 1230-0100	94231100	121	32,8	100	Silber
ASPH 1230-0150	94232150	121	32,8	150	Graphitgrau
ASPH 1230-0150	94231150	121	32,8	150	Silber
ASPH 1230-0200	94232200	121	32,8	200	Graphitgrau
ASPH 1230-0200	94231200	121	32,8	200	Silber
ASPH 1230-1000	94232000	121	32,8	1000	Graphitgrau
ASPH 1230-1000	94231000	121	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.




Gehäuseprofile einseitig offen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPU 1230-0100	94332100	121	32,8	100	Graphitgrau
ASPU 1230-0100	94331100	121	32,8	100	Silber
ASPU 1230-0150	94332150	121	32,8	150	Graphitgrau
ASPU 1230-0150	94331150	121	32,8	150	Silber
ASPU 1230-0200	94332200	121	32,8	200	Graphitgrau
ASPU 1230-0200	94331200	121	32,8	200	Silber
ASPU 1230-1000	94332000	121	32,8	1000	Graphitgrau
ASPU 1230-1000	94331000	121	32,8	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



* = Lieferbar auf Anfrage.

Alustyle 1850 | Gehäuseprofile

Gehäuseprofile geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASP 1850-0100	94142100	187	54,6	100	Graphitgrau
ASP 1850-0100	94141100	187	54,6	100	Silber
ASP 1850-0150	94142150	187	54,6	150	Graphitgrau
ASP 1850-0150	94141150	187	54,6	150	Silber
ASP 1850-0200	94142200	187	54,6	200	Graphitgrau
ASP 1850-0200	94141200	187	54,6	200	Silber
ASP 1850-1000	94142000	187	54,6	1000	Graphitgrau
ASP 1850-1000	94141000	187	54,6	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPH 1850-0100	94242100	187	54,6	100	Graphitgrau
ASPH 1850-0100	94241100	187	54,6	100	Silber
ASPH 1850-0150	94242150	187	54,6	150	Graphitgrau
ASPH 1850-0150	94241150	187	54,6	150	Silber
ASPH 1850-0200	94242200	187	54,6	200	Graphitgrau
ASPH 1850-0200	94241200	187	54,6	200	Silber
ASPH 1850-1000	94242000	187	54,6	1000	Graphitgrau
ASPH 1850-1000	94241000	187	54,6	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.




Gehäuseprofile einseitig offen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
ASPU 1850-0100	94342100	187	54,6	100	Graphitgrau
ASPU 1850-0100	94341100	187	54,6	100	Silber
ASPU 1850-0150	94342150	187	54,6	150	Graphitgrau
ASPU 1850-0150	94341150	187	54,6	150	Silber
ASPU 1850-0200	94342200	187	54,6	200	Graphitgrau
ASPU 1850-0200	94341200	187	54,6	200	Silber
ASPU 1850-1000	94342000	187	54,6	1000	Graphitgrau
ASPU 1850-1000	94341000	187	54,6	1000	Silber

Lieferumfang: Gehäuseprofil

Hinweis: C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.



Zubehör siehe Ende des Kapitels.

Alustyle | Zubehör



Abschlussdeckel

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
ASD 830-7024	94412100	Graphitgrau	Für ASP... 830
ASD 830-9006	94411100	Silber	Für ASP... 830
ASD 1030-7024	94422100	Graphitgrau	Für ASP... 1030
ASD 1030-9006	94421100	Silber	Für ASP... 1030
ASD 1230-7024	94432100	Graphitgrau	Für ASP... 1230
ASD 1230-9006	94431100	Silber	Für ASP... 1230
ASD 1850-7024	94442100	Graphitgrau	Für ASP... 1850
ASD 1850-9006	94441100	Silber	Für ASP... 1850

Lieferumfang: Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Montagedeckel mit abnehmbarer Alu-Kappe

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
ASM 830 AL-7024	94412400	Graphitgrau	Für ASP... 830
ASM 830 AL-9006	94411400	Silber	Für ASP... 830
ASM 1030 AL-7024	94422400	Graphitgrau	Für ASP... 1030
ASM 1030 AL-9006	94421400	Silber	Für ASP... 1030
ASM 1230 AL-7024	94432400	Graphitgrau	Für ASP... 1230
ASM 1230 AL-9006	94431400	Silber	Für ASP... 1230

Lieferumfang: Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung, Alu-Kappe, Kappendichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite Folienseite

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
ASM 830 SAL1-7024	94412200	Graphitgrau	Für ASP... 830
ASM 830 SAL1-9006	94411200	Silber	Für ASP... 830
ASM 1030 SAL1-7024	94422200	Graphitgrau	Für ASP... 1030
ASM 1030 SAL1-9006	94421200	Silber	Für ASP... 1030
ASM 1230 SAL1-7024	94432200	Graphitgrau	Für ASP... 1230
ASM 1230 SAL1-9006	94431200	Silber	Für ASP... 1230

Lieferumfang: Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung und Alu-Klappe, Klappendichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite glatte Seite

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
ASM 830 SAL2-7024	94412300	Graphitgrau	Für ASP... 830
ASM 830 SAL2-9006	94411300	Silber	Für ASP... 830
ASM 1030 SAL2-7024	94422300	Graphitgrau	Für ASP... 1030
ASM 1030 SAL2-9006	94421300	Silber	Für ASP... 1030
ASM 1230 SAL2-7024	94432300	Graphitgrau	Für ASP... 1230
ASM 1230 SAL2-9006	94431300	Silber	Für ASP... 1230

Lieferumfang: Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung und Alu-Klappe, Klappendichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen

Alustyle | Zubehör

Dichtungen Grün

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI	94513000	Für ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94523000	Für ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94533000	Für ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94543000	Für ASD/ASM 1850...

Lieferumfang: 10 Dichtungen



Dichtungen Rot

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI	94515000	Für ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94525000	Für ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94535000	Für ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94545000	Für ASD/ASM 1850...

Lieferumfang: 10 Dichtungen



Dichtungen Blau

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI	94514000	Für ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94524000	Für ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94534000	Für ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94544000	Für ASD/ASM 1850...

Lieferumfang: 10 Dichtungen



Dichtungen Orange

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI	94516000	Für ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94526000	Für ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94536000	Für ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94546000	Für ASD/ASM 1850...

Lieferumfang: 10 Dichtungen



Dichtungen Schwarz, EMV

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-EMV	94518100	Für ASD/ASM 830...
AS 1030 DI-EMV	94528100	Für ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI-EMV	94538100	Für ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI-EMV	94548100	Für ASD/ASM 1850...

Lieferumfang: 10 Dichtungen



Alustyle | Zubehör



Stoßschutzdichtungen Grün

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-S	94513200	Für ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94523200	Für ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94533200	Für ASD 1230-...

Lieferumfang: 1 Stoßschutzdichtung, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Stoßschutzdichtungen Rot

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-S	94515200	Für ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94525200	Für ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94535200	Für ASD 1230-...

Lieferumfang: 1 Stoßschutzdichtung, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Stoßschutzdichtungen Blau

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-S	94514200	Für ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94524200	Für ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94534200	Für ASD 1230-...

Lieferumfang: 1 Stoßschutzdichtung, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Stoßschutzdichtungen Orange

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-S	94516200	Für ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94526200	Für ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94536200	Für ASD 1230-...

Lieferumfang: 1 Stoßschutzdichtung, graphitgraue Schraubenabdeckungen



Stoßschutzdichtungen Dunkelgrau

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS 830 DI-S	94517200	Für ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94527200	Für ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94537200	Für ASD 1230-...

Lieferumfang: 1 Stoßschutzdichtung, graphitgraue Schraubenabdeckungen

Alustyle | Zubehör

Dekorstreifen, TPE

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 20-0050 DS	94605050	Rot	Länge 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94603050	Grün	Länge 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94606050	Orange	Länge 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94604050	Blau	Länge 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94607050	Dunkelgrau	Länge 48,4 mm
AS 20-0100 DS	94605100	Rot	Länge 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94603100	Grün	Länge 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94606100	Orange	Länge 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94604100	Blau	Länge 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94607100	Dunkelgrau	Länge 98,4 mm
AS 20-0150 DS	94605150	Rot	Länge 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94603150	Grün	Länge 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94606150	Orange	Länge 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94604150	Blau	Länge 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94607150	Dunkelgrau	Länge 148,4 mm
AS 20-0200 DS	94605200	Rot	Länge 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94603200	Grün	Länge 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94606200	Orange	Länge 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94604200	Blau	Länge 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94607200	Dunkelgrau	Länge 198,4 mm

Lieferumfang: 10 Dekorstreifen

Hinweis: Montage in den seitlichen Systemnuten. Sonderlängen bis max. 310 mm Länge auf Anfrage. Alternativ sind auch individuell gedruckte Folien einsetzbar.



Wandbefestigungen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030-0100 WB-7024	94772100	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0100 WB-9006	94771100	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0150 WB-7024	94772150	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0150 WB-9006	94771150	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0200 WB-7024	94772200	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm
AS 0030-0200 WB-9006	94771200	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm
AS 0050-0100 WB-7024	94742100	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 100 mm
AS 0050-0100 WB-9006	94741100	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 100 mm
AS 0050-0150 WB-7024	94742150	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 150 mm
AS 0050-0150 WB-9006	94741150	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 150 mm
AS 0050-0200 WB-7024	94742200	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 200 mm
AS 0050-0200 WB-9006	94741200	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 200 mm

Lieferumfang: 2 Wandbefestigungen (Aluminium, gepulvert), 4 Abdeckkappen graphitgrau (TPE)

Hinweis: Die Wandbefestigungen lassen sich nachträglich an das geschlossene Gehäuse montieren.

Sonderlängen auf Anfrage.



Wandlaschen


Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030-0100 WL-7024	94722100	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0100 WL-9006	94721100	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0150 WL-7024	94722150	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0150 WL-9006	94721150	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0200 WL-7024	94722200	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm
AS 0030-0200 WL-9006	94721200	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm

Lieferumfang: 2 Wandlaschen (Aluminium, gepulvert)

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



Alustyle | Zubehör



Farbige Abdeckkappen für Wandbefestigungen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030 AK-WB-rot	94785000	Rot	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-grün	94783000	Grün	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-orange	94786000	Orange	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0030 AK-WB-blau	94784000	Blau	Für AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB
AS 0050 AK-WB-rot	94795000	Rot	Für AS 0050-...WB-...
AS 0050 AK-WB grün	94793000	Grün	Für AS 0050-...WB-...
AS 0050 AK-WB-orange	94796000	Orange	Für AS 0050-...WB-...
AS 0050 AK-WB-blau	94794000	Blau	Für AS 0050-...WB-...

Lieferumfang: 4 Abdeckkappen (TPE)



Universal-Wandbefestigungen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0100-7024 UWB	94810024	Graphitgrau	Für Profillänge 100 mm
AS 0150-7024 UWB	94815024	Graphitgrau	Für Profillänge 150 mm
AS 0200-7024 UWB	94820024	Graphitgrau	Für Profillänge 200 mm

Lieferumfang: Profil (Aluminium), 2 Seitenflansche (PA6) kompl., Schrauben, Abdeckkappen

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



Towerfüße

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030-0025 T-7024	94762025	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, Länge 25 mm
AS 0030-0025 T-9006	94761025	Silber	Für AS 830/1030/1230, Länge 25 mm
AS 0030-0100 T-7024	94762100	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0100 T-9006	94761100	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 100 mm
AS 0030-0150 T-7024	94762150	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0150 T-9006	94761150	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 150 mm
AS 0030-0200 T-7024	94762200	Graphitgrau	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm
AS 0030-0200 T-9006	94761200	Silber	Für AS 830/1030/1230, für die Profillänge 200 mm
AS 0050-0025 T-7024	94732025	Graphitgrau	Für AS 1850, Länge 25 mm
AS 0050-0025 T-9006	94731025	Silber	Für AS 1850, Länge 25 mm
AS 0050-0100 T-7024	94732100	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 100 mm
AS 0050-0100 T-9006	94731100	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 100 mm
AS 0050-0150 T-7024	94732150	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 150 mm
AS 0050-0150 T-9006	94731150	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 150 mm
AS 0050-0200 T-7024	94732200	Graphitgrau	Für AS 1850, für die Profillänge 200 mm
AS 0050-0200 T-9006	94731200	Silber	Für AS 1850, für die Profillänge 200 mm

Lieferumfang: 1 Towerfuß (Aluminium), 4 Gummifüßchen bzw. 2 Towerfüße (Aluminium), 4 Gummifüße bei AS 0030-0025 T-...

Hinweis: Dekorstreifen sind bei 25 mm-Länge zum Auffüllen notwendig.

AS 0050-...T-... auch als Pultaufstellfuß für AS 830/1030/1230 verwendbar.

Sonderlängen auf Anfrage.

Alustyle | Zubehör

Aufstellfüße

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AS 0030-0025 A-7024	94752025	Graphitgrau	Aufstellfuß, Länge 25 mm
AS 0030-0025 A-9006	94751025	Silber	Aufstellfuß, Länge 25 mm
AS 0030-0100 A-7024	94752100	Graphitgrau	Für Profillänge 100 mm
AS 0030-0100 A-9006	94751100	Silber	Für Profillänge 100 mm
AS 0030-0150 A-7024	94752150	Graphitgrau	Für Profillänge 150 mm
AS 0030-0150 A-9006	94751150	Silber	Für Profillänge 150 mm
AS 0030-0200 A-7024	94752200	Graphitgrau	Für Profillänge 200 mm
AS 0030-0200 A-9006	94751200	Silber	Für Profillänge 200 mm

Lieferumfang: 1 Aufstellfuß (Aluminium) bzw. 2 Aufstellfüße (Aluminium) bei AS 0030-0025 A-...

Hinweis: Dekorstreifen sind bei 25 mm-Länge zum Auffüllen notwendig.

Sonderlängen auf Anfrage.



Frontplatten, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
ASPU 830-0100 FP2	94310100	Für ASPU 830-0100, 2 mm
ASPU 830-0150 FP2	94310150	Für ASPU 830-0150, 2 mm
ASPU 830-0200 FP2	94310200	Für ASPU 830-0200, 2 mm
ASPU 830-1000 FP2	94310000	Für ASPU 830-1000, 2 mm
ASPU 1030-0100 FP2	94320100	Für ASPU 1030-0100, 2 mm
ASPU 1030-0150 FP2	94320150	Für ASPU 1030-0150, 2 mm
ASPU 1030-0200 FP2	94320200	Für ASPU 1030-0200, 2 mm
ASPU 1030-1000 FP2	94320000	Für ASPU 1030-1000, 2 mm
ASPU 1230-0100 FP2	94330100	Für ASPU 1230-0100, 2 mm
ASPU 1230-0150 FP2	94330150	Für ASPU 1230-0150, 2 mm
ASPU 1230-0200 FP2	94330200	Für ASPU 1230-0200, 2 mm
ASPU 1230-1000 FP2	94330000	Für ASPU 1230-1000, 2 mm
ASPU 1850-0100 FP2,5	94340100	Für ASPU 1850-0100, 2,5 mm
ASPU 1850-0150 FP2,5	94340150	Für ASPU 1850-0150, 2,5 mm
ASPU 1850-0200 FP2,5	94340200	Für ASPU 1850-0200, 2,5 mm
ASPU 1850-1000 FP2,5	94340000	Für ASPU 1850-1000, 2,5 mm

Lieferumfang: 1 Frontplatte



Batteriefächer

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AS-BE-3MN	94833000	Für ASM 1030/1230; Für 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA)
AS-BE-4MN	94834000	Für ASM 1030/1230, Für 4 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA)
AS-BE-9V	94839000	Für ASM 830/1030/1230, Für 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522)

Lieferumfang: 5 Batteriefächer

Hinweis: Zur Montage der Batteriefächer ist am Montagedeckel ASM eine Bearbeitung notwendig.



Designdeckel für die Profilgröße 1230

Modell	Best.-Nr.	Farbton
ASD 1230 D-9006	94431600*	Silber
ASD 1230 D-7024	94432600*	Graphitgrau

Lieferumfang: Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen

