Fibox EURONORD

Die EURONORD Baureihe dient der Montage von Klemmleisten auf DIN-Hutschienen oder verschiedenen Typen von Sensoren. Die EURONORD Gehäuse sind lieferbar in Polycarbonat, ABS und Polyester. Mehr als 170 verschiedene Standardausführungen sind erhältlich.



EURONORD





Schnellverschluss



Ideal zur Unterbringung



RoHS-konform und halogenfrei


52 x 50 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.



Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
Zubehör			
PC 050504 AB 050504	7032500 7083500	52 x 50 x 40 52 x 50 x 40	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
Gehäuse			

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 0505 TF 28037 TH A	9512009 7028337 9802001	26 x 44	Montageplatte Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



CAD-Zeichnungen sind verfügbar unter www.fibox.de






65 x 50

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 050705 PCT 050705 AB 050705	7032520 7022521 7083520	65 x 50 x 45 65 x 50 x 45 65 x 50 x 45	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 0505 TM 0507 TRM 0507 TF 28037 TH A	9512009 9512010 9820001 7028337 9802001	26 x 44 26 x 57 15 x 48	Montageplatte Montageplatte Tragschiene TS 15 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



CAD-Zeichnungen sind verfügbar unter www.fibox.de


98 x 66 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.





Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 071004 PCT 071004 PCQ 071004 PCTQ 071004 AB 071004 ABQ 071004	7032530 7022531 7033531 7022530 7083530 7083531	98 x 66 x 41 98 x 66 x 41	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TF 28037 TH A	7028337 9802001		Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben








82 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Gehäuse	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 080806 PC 080807 PC 080809 PC 080810 PCT 080806 PCT 080807 PCT 080809 PCT 080810 AB 080806 AB 080807 AB 080809 AB 080810	7032540 7032560 7032550 7032570 7022541 7022561 7022571 7083540 7083560 7083550 7083570	82 x 80 x 55 82 x 80 x 65 82 x 80 x 85 82 x 80 x 95 82 x 80 x 55 82 x 80 x 65 82 x 80 x 85 82 x 80 x 95 82 x 80 x 55 82 x 80 x 65 82 x 80 x 65 82 x 80 x 85 82 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 0808 TRM 0808 TF 28037 TH A	9512011 9820004 7028337 9802001	56 x 71 15 x 68	Montageplatte Tragschiene TS 15 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



120 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.






Gehause

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 081206	7032580	120 x 80 x 55	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 081206H	7032590	120 x 80 x 60	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 081209	7032600	120 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 081209H	7032610	120 x 80 x 90	Gehäuse PC • grauer Deckel
PCT 081206	7022581	120 x 80 x 55	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 081206H	7022591	120 x 80 x 60	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 081209	7022601	120 x 80 x 85	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 081209H	7022611	120 x 80 x 90	Gehäuse PC ■ transparenter Deckel
AB 081206	7083580	120 x 80 x 55	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 081206H	7083590	120 x 80 x 60	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 081209	7083600	120 x 80 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 081209H	7083610	120 x 80 x 90	Gehäuse ABS • grauer Deckel

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 0812 TRM 0808 TRM 0812 ARH 12 TF 28037 TH A	9512012 9820004 9820009 9822001 7028337 9802001	71 x 94 15 x 68 15 x 106 35 x 105	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben





TF 28037

TH A

7028337

9802001



EURONORD PC/ABS 0816


160 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 081606 PC 081607 PC 081609 PC 081610 PCT 081606 PCT 081607 PCT 081609 PCT 081610 AB 081606 AB 081607 AB 081609 AB 081610	7032630 7032620 7032650 7032640 7022631 7022621 7022651 7022641 7083630 7083620 7083650 7083640	160 x 80 x 55 160 x 80 x 65 160 x 80 x 85 160 x 80 x 95 160 x 80 x 55 160 x 80 x 85 160 x 80 x 85 160 x 80 x 95 160 x 80 x 55 160 x 80 x 65 160 x 80 x 85 160 x 80 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 0816 TRM 0808 TRM 0816 TRH 1216	9512013 9820004 9820013 9822028	71 x 134 15 x 68 15 x 146 35 x 146	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35

Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben

Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



122 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.






пансь	

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 121207	7032660	122 x 120 x 65	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 121208	7032670	122 x 120 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 121210	7032680	122 x 120 x 95	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 121211	7032690	122 x 120 x 105	Gehäuse PC • grauer Deckel
PCT 121207	7022661	122 x 120 x 65	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 121208	7022671	122 x 120 x 75	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 121210	7022681	122 x 120 x 95	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 121211	7022691	122 x 120 x 105	Gehäuse PC • transparenter Deckel
AB 121207	7083660	122 x 120 x 65	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 121208	7083670	122 x 120 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 121210	7083680	122 x 120 x 95	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 121211	7083690	122 x 120 x 105	Gehäuse ABS • grauer Deckel

Bestellbez. Ar	rtikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TRM 0812 9 TRM 1212 9 TRH 1212 9 TF 28037 7	9820009 9820008	96 x 111 15 x 106 15 x 110 35 x 110	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben








160 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

	•		
Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 121609 PC 121614 PCT 121609 PCT 121614 AB 121609 AB 121614	7032720 7032730 7022721 7022731 7083720 7083730	160 x 120 x 90 160 x 120 x 140 160 x 120 x 90 160 x 120 x 140 160 x 120 x 90 160 x 120 x 140	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1216 TRM 0816 MIV 10 TRH 1216 TF 28037 TH A	9512036 9820013 5514082 9822028 7028337 9802001	111 x 134 15 x 146 35 x 100 35 x 146	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben




200 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.





Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 122008 PC 122009 PCT 122008 PCT 122009 AB 122008 AB 122009 Zubehör	7032760 7032770 7022761 7022771 7083760 7083770	200 x 120 x 75 200 x 120 x 90 200 x 120 x 75 200 x 120 x 90 200 x 120 x 75 200 x 120 x 90	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1220 MIV 10 TRH 1220 TF 28037 TH A	9512015 5514082 9822006 7028337 9802001	111 x 174 35 x 100 35 x 186	Montageplatte Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben








244 x 124 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 122410 PCT 122410 PCQ 122410 PCTQ 122410 AB 122410 ABQ 122410	7032780 7022781 7033781 7022780 7083780 7083781	244 x 124 x 102 244 x 124 x 102	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1224	9512016	214 x 111	Montageplatte

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1224	9512016	214 x 111	Montageplatte
TRM 0812	9820009	15 x 106	Tragschiene TS 15
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
TRH 1212	9822002	35 x 110	Tragschiene TS 35
TRH 24	9822008	35 x 226	Tragschiene TS 35
TF 28037	7028337		Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben
TH A	9802001		Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben




201 x 151 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.





Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 152008 PCT 152008 AB 152008	7032820 7022821 7083820	201 x 151 x 80 201 x 151 x 80 201 x 151 x 80	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
Destettbez.		Grosse III IIIII	Describending








340 x 150 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 153410	7032700	340 x 150 x 101	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 153412	7032710	340 x 150 x 121	Gehäuse PC • grauer Deckel
PCT 153410	7022701	340 x 150 x 101	Gehäuse PC ■ transparenter Deckel
PCT 153412	7022711	340 x 150 x 121	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCQ 153410	7033701	340 x 150 x 101	Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel
PCQ 153412	7033711	340 x 150 x 121	Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel
PCTQ 153410	7022700	340 x 150 x 101	Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel
PCTQ 153412	7022710	340 x 150 x 121	Gehäuse PC, IP 65 ■ transparenter Deckel
AB 153410	7083700	340 x 150 x 101	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 153412	7083710	340 x 150 x 121	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABQ 153410	7083701	340 x 150 x 101	Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
ABQ 153412	7083711	340 x 150 x 121	Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
Zubehör			
B	0.444 4.84	c	

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1534	9512021	303 x 136	Montageplatte
TRH 34	9822022	35 x 307	Tragschiene TS 35
TRH 15	9822021	35 x 122	Tragschiene TS 35
TF 28037	7028337		Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben
ты д	0802001		Plactik Schargioro, grau - 2 Stück mit Schraubon



244 x 164 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.



Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 162409	7032810	244 x 164 x 90	Gehäuse PC ■ grauer Deckel
PC 162412	7032830	244 x 164 x 120	Gehäuse PC • grauer Deckel
PCT 162409	7022811	244 x 164 x 90	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCT 162412	7022831	244 x 164 x 120	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCQ 162409	7033811	244 x 164 x 90	Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel
PCQ 162412	7033831	244 x 164 x 120	Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel
PCTQ 162409	7022810	244 x 164 x 90	Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel
PCTQ 162412	7022830	244 x 164 x 120	Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel
AB 162409	7083810	244 x 164 x 90	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 162412	7083830	244 x 164 x 120	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABQ 162409	7083811	244 x 164 x 90	Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
ABQ 162412	7083831	244 x 164 x 120	Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1624 MIN 20 TRH 24 TF 28037 TH A	9512022 6314578 9822008 7028337 9802001	212 x 151 15 x 225 35 x 226	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben








250 x 160 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 162509	7032840	250 x 160 x 90	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 162513	7032860	250 x 160 x 125	
PC 162515	7032740	250 x 160 x 150	
PCT 162509	7022841	250 x 160 x 90	Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
PCT 162513	7022861	250 x 160 x 125	
PCT 162515	7022741	250 x 160 x 150	
AB 162509	7083840	250 x 160 x 90	
AB 162513	7083860	250 x 160 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel
AB 162515	7083740	250 x 160 x 150	Gehäuse ABS • grauer Deckel

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1625	9512018	151 x 224	Montageplatte
TRM 0816	9820013	15 x 146	Tragschiene TS 15
TRH 1216	9822028	35 x 146	Tragschiene TS 35
TRH 24	9822008	35 x 226	Tragschiene TS 35
TF 28037	7028337		Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben
TH A	9802001		Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



360 x 160 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.



Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 163610	7032750	360 x 160 x 101	Gehäuse PC • grauer Deckel
PCT 163610	7022851	360 x 160 x 101	Gehäuse PC • transparenter Deckel
PCQ 163610	7033751	360 x 160 x 101	Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel
PCTQ 163610	7022750	360 x 160 x 101	Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel
AB 163610	7083750	360 x 160 x 101	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABQ 163610	7083751	360 x 160 x 101	Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 1636 ARM 0615 DH-3 TRH 2036 TF 28037 TH A	9512023 9820011 8524032 9822023 7028337 9802001	318 x 146 15 x 140 35 x 140 35 x 340	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben








360 x 200 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 203615 PCT 203615 PCQ 203615 PCTQ 203615 AB 203615 ABQ 203615	7032790 7022791 7033791 7022790 7083790 7083791	360 x 200 x 151 360 x 200 x 151	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC, IP 65 • grauer Deckel Gehäuse PC, IP 65 • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 2036 TRH 2036 TF 28037 TH A	9512024 9822023 7028337 9802001	318 x 186 35 x 340	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



300 x 230 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08 ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben.


9802001





Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 233009 PC 233011 PCT 233009 PCT 233011 AB 233009 AB 233011	7032870 7032890 7022871 7022891 7083870 7083890	300 x 230 x 87 300 x 230 x 110 300 x 230 x 87 300 x 230 x 110 300 x 230 x 87 300 x 230 x 110	Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • grauer Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse PC • transparenter Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 2330 TRM 0816 TRH 1216 TRH 2330 TF 28037	9512019 9820013 9822028 9822013 7028337	221 x 274 15 x 146 35 x 146 35 x 285	Montageplatte Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben

Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



TH A




EURONORD ABS 3640

400 x 360

ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und ferritisch rostfreien Stahl-Deckelschrauben. Q-Version: Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Schnellverschluß-Deckelschrauben.

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
AB 364015 ABQ 364015	7083880 7083881	400 x 360 x 151 400 x 360 x 151	Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS, IP 65 • grauer Deckel
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TM 3640 TRH 40 TF 28037 TH A	9512025 9822024 7028337 9802001	383 x 315 35 x 380	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche • 4 St. mit Schrauben Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben



PC/ABS ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

oogeprotte (Sor.		
TM 0505	9512009	26 x 44
TM 0507	9512010	26 x 57
TM 0808	9512011	56 x 71
TM 0812	9512012	71 x 94
TM 0816	9512013	71 x 134
TM 1212	9512014	96 x 111
TM 1216	9512036	111 x 134
TM 1220	9512015	111 x 174
TM 1224	9512016	214 x 111
TM 1520	9512017	141 x 174
TM 1534	9512021	303 x 136
TM 1624	9512022	212 x 151
TM 1625	9512018	151 x 224
TM 1636	9512023	318 x 146
TM 2036	9512024	318 x 186
TM 2330	9512019	221 x 274
TM 3640	9512025	383 x 315



DIN-15 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 5,0 mm hoch)

Dilla TO I-loutogese	mene (gotton	iscii veiziii
TRM 0507	9820001	15 x 48
TRM 0808	9820004	15 x 68
TRM 0812	9820009	15 x 106
TRM 1212	9820008	15 x 110
ARM 0615	9820011	15 x 140
TRM 0816	9820013	15 x 146
MIN 20	6314578	15 x 225



DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
MIV 10	5514082	35 x 100
ARH 12	9822001	35 x 105
TRH 1212	9822002	35 x 110
TRH 15	9822021	35 x 122
DH-3	8524032	35 x 140
TRH 1216	9822028	35 x 146
TRH 1220	9822006	35 x 186
TRH 1520	9822020	35 x 170
TRH 24	9822008	35 x 226
TRH 2330	9822013	35 x 285
TRH 34	9822022	35 x 307
TRH 2036	9822023	35 x 340
TRH 40	9822024	35 x 380



Scharniere und Wandbefestigungslaschen

TILO	0000001	DI 17 6 1 1 2 6 7 1 7 6 1 1	
TH A	9802001	Plastik-Scharniere, grau • 2 Stück mit Schrauben	
TF 20027	7020227	Pofostiguagelascho - 4 Ct. mit Ceheaubon	



Deckelschrauben

Deckersemooden		
MR 28005EU	7028005	Deckelschraube
MRS 38036	7038036	Deckelschraubensatz • 2xMR 28005EU+ 2xMR 28036
MRS 38005	7038005	Deckelschraubensatz • 4xMR 28005EU+ 4xMR 28036
MRS 38215Q	7038215	4 x kurze QuickLock Deckelschrauben
MRS 38216Q	7038216	4 x lange QuickLock Deckelschrauben
MRS 38217	7038217	4 x lange Gewindeschrauben



Montageschrauben und anderes Zubehör

MR 28036EU	7028036	Montageschraube
MRS 48036	7048036	Montageschrauben (4 St.)
MRS 28084 SET	7700101	Gewinde-Einsatz M3 • für PC/ABS Gehäuse
MB 28018	7028018	Deko-Pfropfen • für PC/ABS Gehäuse
SB 28088	7028088	Plombierbuchse



EURONORD PC/ABS Technische Informationen

Eigenschaften	Polycarbonat (PC)	ABS
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67 IP 65 quicklock	IP 66/IP 67 IP 65 quicklock
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 07 (Seitenfläche) IK 08 (Stirnfläche)	IK 07
Temperaturbeständigkeit Celsius	-40°120°C	-40°80°C
(Kurzzeit) Fahrenheit	-40°250°F	-40°175°F
Temperaturbeständigkeit Celsius	-40°80°C	-40°60°C
(Dauergebrauch) Fahrenheit	-40°175°F	-40°140°F
Elektrische Isolation	voll isoliert 🗉	voll isoliert 🗆
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
PC-Deckel transparent, Farbe	Klar transparent	Klar transparent
Deckelschrauben, Material	Ferritischer rostfreier Stahl	Ferritischer rostfreier Stahl
Deckelschrauben (quicklock), Material	Zink Druckguss	Zink Druckguss
Dichtung	PUR	PUR
Brandklassifikation	UL 94-5V	UL 94HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend (PC)	960°C	650°C
Halogenfrei	ja	ja
UV Beständigkeit	UL 508 720 Stunden im "Witterungstest"	
Chemische Beständigkeit*	Gut	Gut

Approbationen

USA Gehäuse für elektrische Ausrüstung PC(alle)+PCQ 071004: UL Type 1, 4, 4X, 12 oder 13; UL Akte

E75645 Vol 1 Sec 6; UL 746C-5VA vertikaler Flammentest (UL 50/508)

PCQ: NEMA 1, 3, 3S, 12 oder 13 ABS: NEMA 1, 4, 4X, 12 oder 13 ABSQ: NEMA 1, 3, 3S, 12 oder 13

Kanada Industrielle Kontrollausrüstung Gehäuse für elektrische Ausrüstung/ULc

Europa Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998) Europa Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnologie EN 60950

EN 60950 RoHS Richtlinie 2002/95/EC

Russland GostR - Gost Russian certificate of conformity

Technische Änderungen vorbehalten


^{*}Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.

80 x 75

P: IP 66/IP 67, IK 08



Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 080806	7094140	80 x 75 x 55	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 0808 TRM 0808 MRS 28540	9823000 9820004 7028540	64 x 69 15 x 68 11 x 42	Montageplatte Tragschiene TS 15 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben






110 x 75

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 081106	7094150	110 x 75 x 55	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 0811 PRM 0811 MRS 28540	9823001 9820006 7028540	64 x 99 15 x 99 11 x 42	Montageplatte Tragschiene TS 15 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben




160 x 75

P: IP 66/IP 67, IK 08



Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 081606	7094170	160 x 75 x 55	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 0816	9823002	64 x 149	Montageplatte
PRM 0816	9820012	15 x 149	Tragschiene TS 15
TRM 0816	9820013	15 x 146	Tragschiene TS 15
TRH 1216	9822028	35 x 146	Tragschiene TS 35
MRS 28540	7028540	11 x 42	Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben






190 x 75

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 081906	7094190	190 x 75 x 55	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung



122 x 120

P: IP 66/IP 67, IK 08


Besteht aus: Unterteil, Deckel inkl. EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.



Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 121209	7094220	122 x 120 x 90	Gehäuse, Polyester

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 1212 ARH 12 MRS 28541 PH A & AH A/B	9822001	107 x 110 35 x 105 15 x 50	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben Scharniersatz






220 x 120

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 122209	7094240	220 x 120 x 90	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 1222 ARH 22 MRS 28541 PH A & AH A/B	9511095 9822007 7028541 9801047	107 x 207 35 x 203 15 x 50	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben Scharniersatz




160 x 160

P: IP 66/IP 67, IK 08



Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 161609	7094280	160 x 160 x 91	Gehäuse, Polyester
Zubehör	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung






260 x 160

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 162609	7094300	260 x 160 x 92	Gehäuse, Polyester
Zubehör	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 1626 ARH 26 MRS 28541 PH A & AH A/B	9823007 9822011 7028541 9801047	146 x 244 35 x 240 15 x 50	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben Scharniersatz




361 x 160

P: IP 66/IP 67, IK 08



Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 163609	7094320	361 x 160 x 91	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung






256 x 251

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse	7		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 252612	7094370	256 x 251 x 121	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 2526 PRH 2526 MRS 28541 PH A & AH A/B	9823009 9821007 7028541 9801047	231 x 240 35 x 238 15 x 50	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben Scharniersatz




402 x 250

P: IP 66/IP 67, IK 08



Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 254012	7094400	402 x 250 x 120	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 2540	9823010	231 x 383	Montageplatte
AM 2340	9511018	215 x 385	Montageplatte
ARH 40	9822017	35 x 383	Tragschiene TS 35
Ani i 40	3022017	55 K 505	0
MRS 28541	7028541	15 x 50	Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben






406 x 401

P: IP 66/IP 67, IK 08

Gehäuse			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
P 404012	7094450	406 x 401 x 120	Gehäuse, Polyester
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PM 4040 ARH 40 MRS 28541 PH A & AH A/B	9823011 9822017 7028541 9801047	390 x 385 35 x 383 15 x 50	Montageplatte Tragschiene TS 35 Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben Scharniersatz



P ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

PM 0808	9823000	64 x 69
PM 0811	9823001	64 x 99
PM 0816	9823002	64 x 149
PM 0819	9823003	64 x 179
PM 1212	9511150	107 x 110
PM 1222	9511095	107 x 207
PM 1616	9823006	146 x 146
PM 1626	9823007	146 x 244
PM 1636	9511175	146 x 346
PM 2526	9823009	231 x 240
PM 2540	9823010	231 x 383
PM 4040	9823011	390 x 385



DIN-15 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 5,0 mm hoch)

TRM 0808	9820004	15 x 68
PRM 0811	9820006	15 x 99
ARM 0615	9820011	15 x 140
PRM 0816	9820012	15 x 149
PRM 0819	9820015	15 x 179



DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

ARH 12	9822001	35 x 105
ARH 16	9822003	35 x 140
ARH 22	9822007	35 x 203
PRH 2526	9821007	35 x 238
ARH 26	9822011	35 x 240
ARH 36	9822015	35 x 343
ARH 40	9822017	35 x 383



Scharniere und Wandbefestigungslaschen

PH A & AH A/B	9801047	Scharniersatz
MRS 28540	7028540	Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben
MRS 28541	7028541	Befestigungslasche 2 St. • inkl. Schrauben



EURONORD P Technische Informationen

Eigenschaften	Polyester (GRP)
C-b	ID CC/ID C7
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 08
Temperaturbeständigkeit Celsius	-50°120°C
(Kurzzeit) Fahrenheit	-60 250°F
Temperaturbeständigkeit Celsius	-40°80°C
(Dauergebrauch) Fahrenheit	-40°175°F
Elektrische Isolation	voll isoliert 🗉
Farbe	RAL 7001
Deckelschrauben	Rostfreier Stahl
Dichtung	EPDM
Brandklassifikation	UL 94-5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1)	960°C
Selbstverlöschend (PC)	
Halogenfrei	ja
Chemische Beständigkeit*	Gut

Approbationen

USA Gehäuse für elektrische Ausrüstung P: NEMA 1, 4, 4X, 12 oder 13

Kanada Industrielle Kontrollausrüstung Gehäuse für elektrische Ausrüstung/ULc

Europa Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998) **Europa** Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnologie EN 60950

RoHS Richtlinie 2002/95/EC

Technische Änderungen vorbehalten

^{*}Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.