



multiVISION-Display

multiVISION Display ist ein variables Displaygehäuse aus Aluminiumprofilen, welches durch die Kombinierbarkeit von drei Profiltiefen in insgesamt neun Tiefen erhältlich ist. Jedes Gehäuse wird in Breite und Höhe millimetergenau auf Maß gefertigt. Die Frontplatte kann für verschiedene Einbauten benutzt werden, zur Aufbringung von Folientastaturen oder zum Einbau von Anzeige- oder Touch-Displays. Die Gehäuse-Rückseite kann mit Scharnieren und Schloss für den schnellen Zugriff auf die Einbauten ausgestattet werden. Das praktische Griffsystem ermöglicht eine einfache Handhabung bei der Positionierung. multiVISION Display ist mit allen Tragarm-Systemen von ROLEC kompatibel.

Gehäusegrößen
Millimetergenau nach Kundenwunsch

L x W x H max. 800 x 800 x 360 mm

Weitere Infos
Variables Anzeigen- und Befehlsgehäuse

Schwenkbare Front- bzw. Rückwandtür

Abmessungen nach Wunsch

Frontplattenmontage ohne sichtbare Schrauben

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminium

Tür: Aluminium-Eckstücke mit Aluminiumprofilen montiert

Standard Frontplatten: Aluminium 3 mm Al Mg 1, silberfarbig eloxiert

Optional: Fertig bearbeitete Frontplatten, gebohrt, gestanzt, graviert oder bedruckt

Einbaufertige Folientastaturen

Optional Griffrahmen: Stahlrohr, Pulverlackierung RAL 3020 Verkehrsrot oder RAL 9005 Tiefschwarz

Gehäuseverschluss: Doppelbart, Dreikant-, Vierkant und Sonderverschlüsse möglich

Befestigung

An einem ROLEC Tragarm-System oder mit Außenbefestigungslaschen

Einbauten

Einschubkonturen für Federmuttern M4/M5

Schutzart

IP 65 / EN 60529

Dichtung

Gehäuse: Chloropren Profildichtung (CR), Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

Frontplatte: Chloropren Rundschnurdichtung (CR), Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

Oberfläche

Pulverlackierung RAL 7040 Fenstergrau

Optional: Sonderfarben





ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/ Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu multiVISION

multiVISION Display - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	MVD-05	multiVISION-Display MVD-05 120/120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-08	multiVISION-Display MVD-08 120/180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-02	multiVISION-Display MVD-02 120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-03	multiVISION-Display MVD-03 60/60 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss, WA
	MVD-01	multiVISION-Display MVD-01 60 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-06	multiVISION-Display MVD-06 180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-04	multiVISION-Display MVD-04 60/120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-07	multiVISION-Display MVD-07 60/180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss
	MVD-09	multiVISION-Display MVD-09 180/180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss	WA, Knebelverschluss mit Schloss, Außenbefestigungslaschen, Montageplatten, XA, Griffsystem, Knebelverschluss



<https://www.rolec.de>



Our *passion* is enclosures.