



## multiVISION-Kommando

multiVISION Kommando, ein Steuergehäuse aus Aluminiumprofilen, das maximale Flexibilität bietet. Der Korpus des Hauptprofils ist gerippt. Die Kombination mit drei unterschiedlichen Profilen bietet jede Menge Platz für Einbauten. Jedes Gehäuse wird in Breite und Höhe millimetergenau auf Maß gefertigt. Die Frontplatte kann für Einbauten benutzt werden, zur Anbringung von Touchpanels oder Folientastaturen. An der Gehäuse-Rückseite können Scharniere und ein Schloss für den schnellen Zugriff auf die Einbauten angebracht werden. Zusätzlich zu den ergonomischen Griffleisten an der Vorderseite des Gehäuses, besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Griff am Gehäuse anzubringen. multiVISION Kommando ist mit allen Tragarm-Systemen von ROLEC kompatibel. Auch eine Pultversion ist realisierbar (Separates Anzeige- und Bediengehäuse).

Gehäusegrößen  
Millimetergenau nach Kundenwunsch

L x W x H max. 800 x 800 x 300 mm

Weitere Infos  
Variables Steuerungs- und Kommandogehäuse

Schwenkbare Front- bzw. Rückwandtür

Frontplattenmontage ohne sichtbare Schrauben

Gehäuse  
Stranggepresstes Aluminium

Tür: Aluminium-Eckstücke mit Aluminiumprofilen

Standard Frontplatten: Aluminium 3 mm Al Mg 1, silberfarbig eloxiert

Optional: Fertig bearbeitete Frontplatten, gebohrt, gestanzt, graviert oder bedruckt

Optional Griffrahmen: Stahlrohr, Pulverlackierung RAL 3020 Verkehrsrot oder RAL 9005 Tiefschwarz

Gehäuseverschluss: Doppelbart, Dreikant-, Vierkant und Sonderverschlüsse möglich

**Befestigung**

An einem ROLEC-Tragarmsystem oder Außenbefestigungslaschen

**Einbauten**

Einschubkonturen für Federmuttern M4/M5

**Schutzart**

IP 65 / EN 60529

**Dichtung**

Gehäuse und Frontplatte: Chloropren Rundschnurdichtung (CR), Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

**Oberfläche**

PulverlackierungRAL 7040 Fenstergrau

Optional: Sonderfarben





**ROLEC-Service**

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

**Dokumente/ Downloads**

Hier finden Sie alle zu multiVISION

**multiVISION Kommando - Produkte**

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<b>MVK-01</b>	multiVISION-Kommando MVK-01 120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Schlitzschraube	Montageplatten, Griffsystem, Dreikantschraube, Vierkantschraube, Knebelverschluss, Knebelverschluss mit Schloss
	<b>MVK-02</b>	multiVISION-Kommando MVK-02 120/60 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Schlitzschraube	Montageplatten, Griffsystem, Dreikantschraube, Vierkantschraube, Knebelverschluss, Knebelverschluss mit Schloss
	<b>MVK-04</b>	multiVISION-Kommando MVK-04 120/180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Schlitzschraube	Griffsystem, Montageplatten, Dreikantschraube, Vierkantschraube, Knebelverschluss, Knebelverschluss mit Schloss
	<b>MVK-03</b>	multiVISION-Kommando MVK-03 120/120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Schlitzschraube	Dreikantschraube, Griffsystem, Montageplatten, Knebelverschluss mit Schloss, Knebelverschluss, Vierkantschraube