



technoCASE

technoCASE ist ein modernes Kunststoffgehäuse mit Designstreifen in grau, rot, grün, blau oder gelb, die einfach aufgesteckt werden, um die Schraubkanäle zu verdecken und dem Gehäuse seine individuelle Optik zu verleihen. Eine standardmäßige Vertiefung im Deckel ermöglicht die Aufnahme von Frontplatten, Folien oder Folientastaturen. Die große Zahl an Standardgrößen bietet optimale Möglichkeiten für eine Vielzahl von elektronischen oder elektrischen Einbauten. Die Möglichkeit verschiedene Deckel- und Unterteile miteinander zu kombinieren erhöht die Vielfalt dabei zusätzlich. In allen Teilen sind bereits Befestigungsdome zur Einbringung von Einbauten integriert. Passende Kabelverschraubungen, Tragschienen und weitere Zubehörteile sind selbstverständlich ebenfalls erhältlich.

Gehäusegrößen

25 Größen

Abmessungen L x W x H

80 x 80 x 60 mm bis 360 x 240 x 160 mm

Weitere Informationen

Integrierte Vertiefungen für Folientastaturen oder Frontplatten

Funktionelles und reichhaltiges Zubehörangebot

Deckel und Unterteil können nach Bedarf getauscht werden

Gehäuse als Einbau-, Aufbau- und Hutschienenmontage möglich

Klarsichtdeckel auf Anfrage

Vollschutzisoliert nach VDE 0100

Gehäuse

ABS halogenfrei, ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Entformungsschräge 1°

Sonderwerkstoffe und Farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL-94 HB

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraums

Einbauen

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529

Dichtung

Silikonformdichtung, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +140°C

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu technoCASE

technoCASE - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	200.080.000	technoCASE TAF 080	80	80	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.082.000	technoCASE TA 082	120	80	80	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.124.000	technoCASE TA 124	240	120	90	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.086.000	technoCASE TA 086	240	80	80	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	201.080.000	technoCASE TA 080	80	80	80	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.162.000	technoCASE TA 162	240	160	90	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	202.242.000	technoCASE TAH 242	360	240	160	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklammen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	200.162.000	technoCASE TAF 162	240	160	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	200.124.000	technoCASE TAF 124	240	120	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	201.160.000	technoCASE TA 160	160	160	90	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklennen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	200.086.000	technoCASE TAF 086	240	80	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklennen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	202.202.000	technoCASE TAH 202	300	200	160	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklennen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	200.242.000	technoCASE TAF 242	360	240	80	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklennen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	200.120.000	technoCASE TAF 120	120	120	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklennen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.120.000	technoCASE TA 120	120	120	90	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklennen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss











Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	200.082.000	technoCASE TAF 082	120	80	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	200.202.000	technoCASE TAF 202	300	200	80	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklammen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	200.160.000	technoCASE TAF 160	160	160	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.202.000	technoCASE TA 202	300	200	120	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklammen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	201.242.000	technoCASE TA 242	360	240	120	IP 66/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Tischfüße, Scharniere, Tragschiene für Reihenklammen, Plombiersatz, Korrosionsschutz-Lackierung, Steckschloss
	200.084.000	technoCASE TAF 084	160	80	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	200.122.000	technoCASE TAF 122	200	120	60	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.122.000	technoCASE TA 122	200	120	90	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	202.162.000	technoCASE TAH 162	240	160	120	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss
	201.084.000	technoCASE TA 084	160	80	80	IP 66/EN 60529		Farbige Abdeckstreifen, Innenscharniere, Frontplatten eloxiertes Aluminium, Außenbefestigungslaschen, Tischfüße, Tragschiene für Reihenklammen, Schnappfüße, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Scharniere, Plombiersatz, Steckschloss